



### Unsere Empfehlung für den ökologischen Anbau

Sehr gute Verarbeitungseigenschaften

Langstrohig, bei guter bis mittlerer Standfestigkeit

Überdurchschnittlich gesund – besonders geringe Anfälligkeit gegenüber Gelb- und Braunrost

Gleichmäßige Abreife

Überdurchschnittliche Winterhärte

### AUSSAATSTÄRKE

Früh: 100 Vesen/m<sup>2</sup> (200 Kö./m<sup>2</sup>)


Mittel: 160 Vesen/m<sup>2</sup> (300 Kö./m<sup>2</sup>)

Spät 220 Vesen/m<sup>2</sup> (450 Kö./m<sup>2</sup>)

### EIGENSCHAFTEN/AUSPRÄGUNGEN\*

Reife	6	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Vesenertrag	5	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Pflanzenlänge	6	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Lageranfälligkeit	5	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Mehltau	3	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Gelbrost	3	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Braunrost	3	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Blattseptoria	4	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

### AUSSAATZEITRAUM\*\*



\*Die Eigenschaften beziehen sich auf die Einstufungen der beschreibenden Sortenliste (BSA) 2019. Eine Gewähr für das Gelingen der Kultur können wir nicht übernehmen, da dies auch von unbeflussbaren Faktoren abhängt, die nichts mit der Qualität der Sorte zu tun haben.

\*\* Der empfohlene Aussattermin steht in starker Abhängigkeit zur jeweiligen Region und macht eine individuelle Beratung unabdingbar.