## KREUZBLÜTLERFREIE MISCHUNG – IDEAL FÜR IHRE RAPSFRUCHTFOLGE





- auch als Zwischenfrucht nach Gerste und vor Weizen geeignet
- als kreuzblütlerfreie Mischung und im Gemüseanbau geeignet
- Die Pfahlwurzel des Ölleins durchdringt Verdichtungen und fördert die Mykorrhizapilze.
- vor allem f
  ür die pfluglose Bearbeitung geeignet

AUSSAATZEITRAUM\*:

Phacelia hinterlässt eine dicht durchwurzelte, gare Krume und nutzt durch ihr feines Wurzelsystem Nährstoffvorräte im Boden gut aus. Diese können nach der Verrottung an die Folgekultur abgegeben werden.

ZUSAMMENSETZUNG	Gewichts- anteile <sup>1</sup>	Samen- anteile <sup>2</sup>
Öllein	49 %	21 %
Phacelia	30 %	55 %
Alexandrinerklee	21 %	24 %

AUSSAATSTÄRKE: 12-14 kg/ha

FRUCHTFOLGEEIGNUNG:









Juli August September

 $^{\rm 1}$  Gewichtsanteile können je nach TKG variieren.  $^{\rm 2}$  Samenanteile können je nach TKG variieren.

<sup>\*</sup> Der empfohlene Aussaattermin steht in starker Abhängigkeit zur jeweiligen Region und macht eine individuelle Beratung unabdingbar. Eine Gewähr für das Gelingen der Kultur können wir nicht übernehmen, da dies auch von unbeeinflussbaren Faktoren abhängt, die nichts mit der Qualität der Mischungen zu tun haben.