
IDEALE ZWISCHENFRUCHT-MISCHUNG FÜR KARTOFFEL-FRUCHTFOLGEN





- tiefe und intensive Durchwurzelung der Bodenschichten steigert die Bodenstruktur
- Sommerwicke mindernde Wirkung auf Schorfbakterium (Streptomyces scabies)
- Mobilisierung der Phosphorvorräte im Boden
- Rauhafer mindert das Auftreten von wandernden Wurzelnematoden (Pratylenchus penetrans)

ZUSAMMENSETZUNG <sup>1</sup>	Gewichts- anteile	Samen- anteile
Rauhafer	45 %	38 %
Ölrettich	35 %	56 %
Sommerwicke	20 %	6 %

AUSSAATSTÄRKE: 25-30 kg/ha









## **AUSSAATZEITRAUM\*:**

Juli August September

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Gewichts- bzw. Samenanteile können je nach TKG variieren. Alle Mischungen werden nach der EU-Verordnung 834/2007 erstellt.

<sup>\*</sup>Der empfohlene Aussaattermin steht in starker Abhängigkeit zur jeweiligen Region und macht eine individuelle Beratung unabdingbar. Eine Gewähr für das Gelingen der Kultur können wir nicht übernehmen, da dies auch von unbeeinflussbaren Faktoren abhängt, die nichts mit der Qualität der