

FÜR EINE STARKE
LANDWIRTSCHAFT

DEUTSCHE
SAATGUT
— DIE SAATGUT EXPERTEN —

DEUTSCHE
SAATGUT

— DIE SAATGUT EXPERTEN —

EXPERTEN RATGEBER
2027

WIR SIND FÜR SIE DA: IHRE SAATGUT-EXPERTEN



■ Legende:

GL Gebietsleiter
KB Kundenbetreuer
BL Beratungslandwirt



Weitere Informationen

zu unserem Außendienst finden Sie hier: <https://deutsche-saatgut.de/team/>



Christoph Basmer | BL NW
☎ 0172 2461 437



Friedrich Avenhaus | BL NW
☎ 0176 7471 5983



Saskia Roes | BL NW
☎ 0160 7765 849



Jan Wippermann | BL NW
☎ 0174 6499 044



Markus Kleinhakenkamp | BL NW
☎ 0170 3889 519



Sebastian Stieler | BL HE
☎ 0160 3763 998



Dirk Varnholt | GL NW
☎ 0170 372 4002



Nicolas Valentin | GL HE
☎ 0170 372 4023



Martin Panzer | BL BY
☎ 0171 4730 853



Hans Weiß | BL BY
☎ 09254 1445



Elmurod Khudayberdiev | KB BY
☎ 0170 372 4016



Anna Beune | KB
☎ 0170 372 4014



Peter Metz | BL HE
☎ 0173 3236 200



Alexander Weiß | KB BY
☎ 0170 372 4013



Christine Christ | BL BY
☎ 0175 5244 746



Wilfried Auer | KB BW
☎ 0170 372 4006



Ludwig Hauenstein | BL BY
☎ 0151 7053 6823



Dominik Dornberger | GL BW
☎ 0170 372 4009



Johannes Speckle | GL BY
☎ 0170 372 4019



Johanna Obermeier | BL BY
☎ 0171 4766 031



Sofia Koukouwetsos | KB
☎ 0170 372 4015



Andreas Rottmair | BL BW
☎ 0152 5399 0772



Martin Maier | BL BY
☎ 0172 8239 785



Utkirbek Abdurahimov | KB BY
☎ 0170 372 4011



Josef Kastl | BL BY
☎ 08124 1567



Michaela Kopp | BL BY
☎ 0170 7472 310



Werner Bernreuther | BL BY
☎ 0175 5642 773

DER DEUTSCHE SAATGUT **QUALITÄTS-CHECK**

- ✓ INHABERGEFÜHRTES UNTERNEHMEN
- ✓ TRANSPARENTE PREISPOLITIK
- ✓ OHNE KONZERNAUFSCHLAG
- ✓ VOM MITTELSTAND FÜR DEN MITTELSTAND
- ✓ PERSÖNLICHER DIREKTVERTRIEB
- ✓ WERTSCHÖPFUNG, DIE IN DEUTSCHLAND BLEIBT
- ✓ VORSELEKTIERTES PORTFOLIO
- ✓ EIGENE LOGISTIK



WILLKOMMEN BEI DEN SAATGUT-EXPERTEN

FÜR EINE STARKE LANDWIRTSCHAFT

Liebe Landwirtin, lieber Landwirt,

die Welt steht in Flammen – und das meine ich leider nicht im übertragenen Sinne. Natürlich ist auch für uns hier in Deutschland die globale Situation ernst. Zum Glück stehen wir nicht an forderster Front, und darüber bin ich persönlich sehr froh. Aber wir bekommen die Auswirkungen der Kriege und Krisen auf der Welt dennoch hautnah zu spüren.

Besonders Sie, liebe Landwirtin und lieber Landwirt, haben seit Monaten mit höheren Kosten und unvorhergesehenen Lieferengpässen zu kämpfen. Auch wir, die DEUTSCHE SAATGUT, erleben dies hautnah und haben uns deshalb dazu entschieden, diese Saison unter das Motto „Für eine starke Landwirtschaft“ in Deutschland zu stellen.

Doch das sind nicht nur leere Worte. Wir wollen für unsere Kunden die Kosten so gering wie möglich halten und haben uns deshalb eine neue, noch transparentere Preisstruktur überlegt, mit der wir für jedes Bedürfnis das passende Produkt aus unserem Portfolio bieten können. Sehen Sie sich dazu unsere Preislisten auf den letzten Seiten an.

Darüber hinaus haben wir uns bemüht, regelmäßige Kosten, z. B. für Logistik und Vertrieb durch vorzeitige Verträge und Absprachen stabil zu halten. Diese Stabilität geben wir an Sie weiter.

Zeit sparen können Sie mit diesem neuen Experten Ratgeber übrigens auch. Wir haben zur schnelleren Übersicht drei Labels für unser Mais-Portfolio entwickelt, die Entscheidungen und Erfolg auf dem Feld erleichtern sollen. Mehr dazu lesen Sie ab Seite 82.



Herzlichst,
Ihr Christian Gaisböck



INHALT



SONNENBLUMEN



- 10 HELESUN
- 11 STARFIRE
- 12 EXPERTENWISSEN SONNENBLUMEN



SOJA



- 16 APULIA
- 18 AKUMARA
- 20 ANCAGUA
- 22 APOLLINA
- 26 HABIBI
- 28 MASTERFIX L PREMIER
BEWÄHRT, GETESTET, GUT
- 29 PRO Volcano
- 30 ANNABELLA
- 37 UNSER SUPER SOJA-SPARPAKET



GETREIDE

- 40 AXARO
- 42 EXPERTENWISSEN GETREIDE
- 44 BERNBURGER FUTTERROGGEN 



ZWISCHENFRÜCHTE

- 50 DEUTSCHE SAATGUT UNIVERSAL
Allroundmischung leguminosenfrei
- 52 DEUTSCHE SAATGUT 1.2
Spätsaatmischung
- 52 DEUTSCHE SAATGUT 1.3
Senfmix
- 53 DEUTSCHE SAATGUT 2.1
Wasserschutz
- 54 DEUTSCHE SAATGUT 3.1
Gründüngung
- 54 DEUTSCHE SAATGUT 4.1
kruziferenfreie Mischung
- 55 DEUTSCHE SAATGUT 5.1
bodenaufbauende Mischung
- 56 DEUTSCHE SAATGUT 6.1
proteinreiche Futtermischung
- 57 DEUTSCHE SAATGUT 7.2
Sommer-Vielfalt
- 58 DEUTSCHE SAATGUT
STICKSTOFF-VIELFALT
leguminosenbetonte Mischung
- 59 DEUTSCHE SAATGUT
KARTOFFEL-SPEZIAL
Ertrags- und Qualitätsgarant für den Kartoffelanbau
- 60 BAU DIR DEINEN ERFOLG!
- 62 WERTVOLLE EINZELKOMPONENTEN
- 66 WERTVOLLE BASISKOMPONENTEN
- 68 EXPERTENWISSEN ZWISCHENFRÜCHTE





GRÄSER

- 72** DEUTSCHE SAATGUT NACHSAAT
- 73** DEUTSCHE SAATGUT ACKERGRAS
- 74** DEUTSCHE SAATGUT ACKERFUTTER
- 75** DEUTSCHE SAATGUT
MÄHWEIDE UNIVERSAL
- 76** DEUTSCHE SAATGUT KLEEGRAS
- 77** DEUTSCHE SAATGUT LUZERNEGRAS
- 80** WERTVOLLE GRÄSERARTEN



MAIS

- 84** OPTIPLUS - DIE PREMIUMBEIZE
- 85** ABRISSE ca. S 190 | ca. K 190
- 86** KASPIKO ca. S 210
- 88** PUEBLO ca. S 210 | ca. K 210
- 90** AROLDO S 220 | K 210
- 92** SM TROJDEN ca. S 220 | ca. K 230
- 93** DAS FUTTER- UND BIOGASPAKET
- 94** ARISONNO ca. K 220
- 95** STELLANO ca. S 230 | ca. K 230
- 96** BABETTO ca. S 230 | ca. K 230
- 97** KELITICO ca. S 230
- 98** FABIOLLO ca. S 240 | ca. K 230
- 99** TOPOLINO ca. S 240 | ca. K 230



100 TARRACO ca. K 240

- 102** ALISSIO ca. S 240 | ca. K 240
- 104** KRISTALLO ca. S 250 | ca. K 240
- 105** KINGSTONE ca. K 250
- 106** AKTORO ca. S 260
- 108** ATLANTICO S 260 | ca. K 240
- 110** ARTEGO ca. S 260 | ca. K 250
- 111** LEONIDO ca. S 280
- 112** JAMILO ca. S 290 | ca. K 280
- 113** LUMIPOSA®-BEIZE
- 114** KARIBIKO ca. S 320 | ca. K 320
- 115** Agro King ca. S 380



PREISLISTEN

- 118** PREISLISTE SONNENBLUMEN
- 118** PREISLISTE GRÄSERMISCHUNGEN
- 119** PREISLISTE ZWISCHENFRUCHT-
MISCHUNGEN
- 120** PREISLISTE SOJA
- 121** PREISLISTE PAKETANGEBOTE
- 122** PREISLISTE MAIS

Für alle Lieferungen und Leistungen gelten die Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen für Saatgut (AVLB Saatgut) der MFG Deutsche Saatgut GmbH (abrufbar unter deutsche-saatgut.de). Alle Angaben wurden nach bestem Wissen und Gewissen für Sie zusammengestellt. Die Ausprägung der Eigenschaften hängt in der Praxis jedoch auch von nicht beeinflussbaren Faktoren ab. Daher sind Gewähr und Haftung für das Erreichen der Eigenschaften bzw. Ausprägungen ausgeschlossen. Stand: August 2026.

SONNENBLUMEN – UNSER PORTFOLIO

Für Vielfalt und eine starke Durchwurzelung setzen Sie auf Sonnenblumen.

Der geringe Stickstoffbedarf und die geringe Pflanzenschutzintensität bei guter Wassernutzungseffizienz erhöhen die Attraktivität in Ihrer Fruchtfolge.



KERNIG UND SONNENKLAR - ERTRAG MIT STRAHLKRAFT

WAS IST WICHTIG FÜR DEN ANBAU VON SONNENBLUMEN?

Klima und Standortansprüche:

- leicht erwärmbare Böden mit pH-Wert 6,2
- Aussaat bei Bodentemperaturen $> 8^{\circ}\text{C}$
- Ortsrandlagen meiden
- zu hohe N-Nachlieferung verzögert die Reife, erhöht die Lagerneigung und den Krankheitsdruck
- Vegetationszeit ca. 150 Tage
- Wasserbedarf zur Blüte und Kornfüllungsphase (Mitte bis Ende Juli) am höchsten, hitze- und trockenheitsverträglicher als Mais und Soja
- Ertragspotenzial zwischen 20–30 dt/ha

Fruchtfolge:

- Anbaupause mindestens 4 Jahre, Sklerotiniadruck beachten
- gute Vorfrüchte: Getreide, Mais, Kartoffeln
- ungeeignete Vorfrüchte: Raps, Leguminosen

Sortenwahl:

- Kriterien für die Sortenwahl: Kornertrag, sichere Abreife, Standfestigkeit, Krankheitstoleranzen
- Verwendungsrichtung:
 - konventionelle oder Linoleic (LO-) Sonnenblumen: ca. 70% Linolsäure (zweifach ungesättigt) und ca. 20% Ölsäure (einfach ungesättigt) – Verwendung als Speiseöle und Margarine
 - Higholeic (HO-) Sonnenblume: ca. 80–88% Ölsäure und 2–6% Linolsäure – Verwendung als hoch erhitzbare Speiseöle oder in der Industrie
 - gestreifte Sonnenblumen: Futterzwecke, Vogelfutter

Aussaat:

- zwischen Ende März und Mitte April
- Jungpflanzen vertragen Spätfröste bis -5°C
- Saattiefe ca. 3–5 cm, Reihenabstand 45–60 cm, Saatstärke zwischen 70.000 und 80.000 Körner/ha (1 EH = 150.000 TK)

Düngung:

- nach Entzug der Gesamtpflanze 3,4 kg P_2O_5 /dt Korn (ca. 80–120 kg P_2O_5 /ha), 11,4 kg K_2O /dt Korn (ca. 200–360 kg K_2O /ha)
- hoher Bedarf an S und Bor
- geringer N-Bedarf 50–70 kg/ha
- chloridhaltige Kalidünger vermeiden oder im Vorjahr einsetzen

Unkrautmanagement:

- chemische Unkrautbekämpfung im Voraufbau entscheidend
- Gräserbekämpfung im Nachaufbau möglich
- dikotyle Unkräuter bei herbizidtoleranten Sorten im Nachaufbau bekämpfbar

Haben Sie es gewusst?

Lassen die Sonnenblumen die Köpfe hängen, ist das kein Zeichen mangelnder Qualität. Ganz im Gegenteil! Knickt der Kopf ab, schützt sich die Pflanze damit optimal gegen Fusarien.

Linoleic (LO) – Sonnenblume

SULFONYLHARNSTOFF-RESISTENTE SONNENBLUME



HELESUN

- hohe Kornerträge bei früher Reife
- guter Ölertrag und Ölgehalt bei mittlerem TKG
- sehr gute Standfestigkeit durch kompakte Pflanzen
- kann mit dem Wirkstoff Tribenuronmethyl behandelt werden
- geringe Anfälligkeit für Sklerotinia

EIGENSCHAFTEN*

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kornertrag									
Reife									
Standfestigkeit									
Pflanzenlänge									
Korbbhaltung waagrecht									
Jugendentwicklung									
Ölgehalt									
Phomaresistenz									
Phomopsisresistenz									
Korb-Sklerotinia									
Stängel-Sklerotinia									

AUSSAATSTÄRKE (Körner/m²)

hohe Wasserversorgung	7,0
niedrige Wasserversorgung	6,5

STANDORTEIGNUNG



* Die Angaben zu den Sorten beruhen auf Ergebnissen der offiziellen Sortenversuche und/oder unseren Erfahrungen. Eine Gewähr für das Gelingen der Kultur können wir nicht übernehmen, da dies auch von unbeflussbaren Faktoren abhängt, die nichts mit der Qualität der Sorte zu tun haben. Jeglicher Gebrauch von Pflanzenschutzmitteln erfolgt auf eigene Gefahr.

Linoleic (LO) – Sonnenblume

SULFONYLHARNSTOFF- RESISTENTE SONNENBLUME



STARFIRE

- hohe Kornerträge bei früher bis mittelfrüher Reife
- hoher Ölertrag und Ölgehalt bei mittlerem TKG
- sehr gute Jugendentwicklung, ermöglicht eine frühe Aussaat
- gute Standfestigkeit
- kann mit dem Wirkstoff Tribenuronmethyl behandelt werden
- geringe Anfälligkeit für Sklerotinia und Phoma

EIGENSCHAFTEN*

EIGENSCHAFTEN*	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kornertrag									
Reife									
Standfestigkeit									
Pflanzenlänge									
Korbbhaltung waagrecht									
Jugendentwicklung									
Ölgehalt									
Phomaresistenz									
Phomopsisresistenz									
Korb-Sklerotinia									
Stängel-Sklerotinia									

AUSSAATSTÄRKE (Körner/m²)

hohe Wasserversorgung	6,8
niedrige Wasserversorgung	6,0

STANDORTEIGNUNG



* Die Angaben zu den Sorten beruhen auf Ergebnissen der offiziellen Sortenversuche und/oder unseren Erfahrungen. Eine Gewähr für das Gelingen der Kultur können wir nicht übernehmen, da dies auch von unbeflussbaren Faktoren abhängt, die nichts mit der Qualität der Sorte zu tun haben. Jeglicher Gebrauch von Pflanzenschutzmitteln erfolgt auf eigene Gefahr.



SONNENBLUME – EIN KULTURAUSSBLICK

Sarah, wieso erlebt die Sonnenblume wieder mehr Aufmerksamkeit im Ackerbau?

Die Sonnenblume ist trockenheitsverträglicher und spätfrostverträglicher (bis zu -5 Grad Celsius) als viele andere Kulturen und lockert die Fruchtfolge auf. Dabei hat sie stabile Absatzmöglichkeiten – sowohl im Speiseölbereich als auch auf dem Tierfuttermarkt. Gerade im klimatischen Wandel und bei aufkommenden Wetterextremen wird sie für viele Betriebe interessanter.

Was sollte man über Aussaat und Auflauf unbedingt wissen?

Sonnenblumen erst säen, wenn der Boden konstant 8 bis 10 Grad Celsius erreicht hat. Ihr Wärmebedarf entspricht etwa dem des Körnermais. Sie brauchen einen guten Bodenschluss und eine konstante Ablagetiefe von drei bis fünf cm. Als Pfahlwurzler kommt die Sonnenblume mit Trockenheit vergleichsweise gut zurecht. Nur während der Blüte und der Kornfüllung sind ausreichend Niederschläge ideal. Das entscheidet über den Ertrag.



„In meinem Verkaufsgebiet gibt es viele leichte Böden. Da passen unsere Sorten ideal. Aufgefallen ist mir, dass die STARFIRE ca. fünf Tage später als die HELESUN reif wird. Das muss man einplanen.“

Sarah Riemer, Kundenbetreuerin Sachsen



Welche Perspektiven hat die Sonnenblume?

Sie punktet in Sachen Klimawandel, da sie gut mit Trockenperioden umgehen kann. Hinzu kommt die steigende Nachfrage nach regional erzeugten Pflanzenölen. Auch für die Fruchtfolge kann sie hilfreich sein, da sie Krankheiten und Resistenzen in engen Getreide- und Rapsfolgen aufbrechen kann. Vergessen wir auch nicht die Öffentlichkeitswirksamkeit: Sonnenblumen sind ein echter Hingucker und pflegen das Image der Landwirtschaft.

Reden wir mal über Erträge!

Die Sonnenblume kann unter guten Bedingungen zwischen 35 und 45 Dezitonnen/ha Ertrag erreichen. An trockenen Standorten überzeugt sie durch ihre Stabilität. Sie schneidet also genau dann gut ab, wenn andere Kulturen Schwierigkeiten haben.

SOJA - UNSER PORTFOLIO

Soja ist für uns weit mehr als nur eine Kulturpflanze – sie ist Leidenschaft, Anspruch und Innovation. Unser Ziel ist klar: höchste Qualität für Ihren Erfolg im Sojaanbau. Dafür vereinen wir starke Genetik, intensive Praxiserfahrung und eine Beratung, die Sie während der gesamten Saison zuverlässig begleitet.

Mit unserem Sojaportfolio bieten wir Ihnen eines der stärksten und vielseitigsten Sortimente Deutschlands – von frühesten 0000-Sorten bis hin zu leistungsstarken 00-Typen. Ob Speisesoja oder Futtersoja, ob leichter Standort oder intensive Bedingungen: Unsere Sorten überzeugen durch Leistung, Qualität und Anbausicherheit.

Gemeinsam mit Ihnen möchten wir das volle Potenzial der Soja ausschöpfen – denn erfolgreicher Sojaanbau entsteht aus starken Sorten, fundierter Beratung und echter Partnerschaft auf Augenhöhe.



SOJAANBAU IN 2027?

SETZEN SIE AUF SORTEN, DIE BEGEISTERN

von
0000
bis **00**
unschlagbares
Portfolio

Drei Siegel
für unsere
Stärke:

über **7**
Sorten in der
Speiseindustrie

Marktführer
Ostdeutschland

SOJA

WAS IST WICHTIG FÜR DEN ANBAU VON SOJABOHNEN?

Klima und Standortansprüche:

- leicht erwärmbare Böden mit einem schwach sauren bis neutralen pH-Wert
- steinfreie Böden erleichtern die Ernte
- Ortsrandlagen aufgrund von Tauben- und Krähenfraß meiden
- Standorte mit geringem N-Nachlieferungsvermögen
- Ertragspotenzial zwischen 30–40 dt/ha

Fruchtfolge:

- nahezu selbstverträglich, Anbaupausen zu Sklerotiniawirtspflanzen beachten
- gute Vorfruchtwirkung durch Pfahlwurzel und Auflockerung der Fruchtfolge
- gute Vorfrüchte: Körner- und Silomais, Winter- und Sommergetreide
- ungeeignete Vorfrüchte: Raps, Sonnenblumen, Leguminosen

Sortenwahl:

- Kriterien für die Sortenwahl: Kornertag, sichere Abreife, Verzweigungsleistung, Standfestigkeit
- Verwendungsrichtung: Futternutzung oder Speisenutzung

Aussaat:

- ab einer Bodentemperatur von 10 °C in eine Hochdruckphase
- zwischen Ende April und Mitte Mai
- Saattiefe ca. 3–4 cm, Reihenabstand 12,5–50 cm, Saatstärke zwischen 500.000 und 800.000 Körner/ha (1 EH = 150.000 Körner)
- bei schlechterer Keimfähigkeit höhere Aussaatmenge, **Zielpflanzen sollten 60/qm sein**

Düngung:

- keine N-Düngung
- nach Entzug, bei einem Ertrag von 30 dt/ha: 48 kg P₂O₅/ha, 58 kg K₂O/ha, 9 kg MgO/ha

Unkrautmanagement:

- chemische Unkrautbekämpfung im Voraufbau entscheidend
- dikotyle Unkräuter und Gräser sind im Nachaufbau bekämpfbar



NEU

ÖKO
Saatgut
verfügbar

sehr frühe 0000-Sojabohne

DIE STÄRKSTE UND ERSTE LEISTUNGSFÄHIGE 0000-SORTE DEUTSCHLANDS

SOJA



- die ertragreichste 0000-Sorte Deutschlands
- schnelle Jugendentwicklung
- sichere Abreife
- ideal für Grenzregionen und den Zweitfruchtanbau geeignet
- hohe Erträge entsprechend der frühen Reifegruppe

121 TAGE BIS ZUR REIFE!

VERPACKUNGSEINHEIT:

Eine Einheit enthält 150.000 Körner.

WIR EMPFEHLEN:

65 Körner/m² | 4,5 – 5 Einheiten/ha

„Ich habe die **APULIA** schon in der Vermehrung gesehen und bin beeindruckt. Damit bricht im Norden ein neues Soja-Zeitalter an.“

Ivan Möller, Gebietsleiter Schleswig-Holstein



AGRONOMISCHE EIGENSCHAFTEN*

Reifezeit	0000	sehr früh
Jugendentwicklung	8	stark bis sehr stark
Lagerneigung	2	sehr gering bis gering
Wuchshöhe	2	kurz

ERTRAGSFAKTOREN*

Kornertrag	5	mittel
TKM	5	mittel
Rohproteingehalt	5	mittel


ANFÄLLIGKEIT GEGENÜBER KRANKHEITEN*

Sklerotinia	4	gering bis mittel
Peronospora	4	gering bis mittel
Samenflecken	3	gering


* Die Angaben zu den Sorten beruhen auf Ergebnissen der offiziellen Sortenversuche (Beschreibende Sortenliste, AGES, Stand 2026) und/oder unseren Erfahrungen. Eine Gewähr für das Gelingen der Kultur können wir nicht übernehmen, da dies auch von unbeflussbaren Faktoren abhängt, die nichts mit der Qualität der Sorte zu tun haben.

APULIA - SUPERFRÜH, NEU, ERTRAGREICH

Wie auf dem Foto sehr gut zu erkennen, hat die **APULIA** einen mehr als sehenswerten Vorsprung in der Abreife gegenüber 000-Sorten.



Internationale Ertragsvergleiche 0000-Sojabohne 2024 - 2025, Tschechien und Polen



Quelle: Offizielle Sortenprüfungen der Sortenämter in Tschechien und Polen

rel. 100 = Ertrag 37,0 dt/ha (CZ) bzw. 31,3 dt/ha (PL)



Anna Beune, Kundenbetreuerin Vertriebsregion Nord, überzeugt sich gern selbst vom Sojabestand.

Alle Darstellungen und Aussagen erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen, aber ohne Gewähr.

frühe 000-Sojabohne

DIE TALENTIERTE FRÜHREIFE

SOJA



AKUMARA

- hohe Ertragsleistung und überdurchschnittlich hoher Rohproteinertag
- sicher und früh abreifende 000-Sorte
- exzellente Standfestigkeit bei mittelkurzem Wuchs
- helle Nabelfarbe
- breite Standorteignung, auch für Grenzstandorte geeignet

VERPACKUNGSEINHEIT:

Eine Einheit enthält 150.000 Körner.

WIR EMPFEHLEN:

65 Körner/m² | 4-4,5 Einheiten/ha



„**AKUMARA** im Feld zu sehen macht einfach Freude, eine **GUT VERZWEIGENDE SORTE**, die reichlich Hülsen bildet und damit ihre Stärke auf dem Feld zeigt.“

Lara-Sophie Huppertz, Soja-Verkaufsförderin



AGRONOMISCHE EIGENSCHAFTEN*

Reifezeit	000	früh
Jugendentwicklung	8	stark bis sehr stark
Lagerneigung	3	gering
Wuchshöhe	3	kurz bis mittel

ERTRAGSFAKTOREN*

Kornertrag	6	mittel bis hoch
TKM	5	mittel
Rohproteingehalt	6	mittel bis hoch

ANFÄLLIGKEIT GEGENÜBER KRANKHEITEN*

Sklerotinia	2	sehr gering bis gering
Peronospora	3	gering bis mittel
Samenflecken	2	sehr gering bis gering

* Die Angaben zu den Sorten beruhen auf Ergebnissen der offiziellen Sortenversuche (Beschreibende Sortenliste, AGES, Stand August 2026) und/oder unseren Erfahrungen. Eine Gewähr für das Gelingen der Kultur können wir nicht übernehmen, da dies auch von unbeflussbaren Faktoren abhängt, die nichts mit der Qualität der Sorte zu tun haben.

AKUMARA – TALENT IM FRÜHEN REIFEBEREICH

AKUMARA ist ein wahres Talent im frühen Reifebereich. Von Niedersachsen bis Bayern erfreut sie sich größter Beliebtheit und überzeugt mit starken Kornerträgen. Diese Sorte überzeugt neben ihren hohen Erträgen insbesondere mit dem Rohproteinertrag. In Norddeutschland wird die Sorte im Vertragsanbau angebaut, für weitere Informationen gerne melden.

AKUMARA – EINE WAHRE STÄRKE FÜR MENSCH UND TIER IN DER VERMARKTUNG.


Fazit aus dem ÖKO LSV Niedersachsen: „AKUMARA für den Anbau empfohlen. Die AKUMARA fiel im dreijährigen Prüfzeitraum mit überdurchschnittlichen Rohproteingehalten und stabilen Kornerträgen auf.“

SOJA

LSV-Ergebnis Öko-Soja 2023-2025, Niedersachsen

Mittel der Standorte Molden und Osnabrück

Erträge bei 86 % TM relativ zum Standardmittel



Quelle: LSV Öko-Sojabohnen 2025 Landwirtschaftskammer Niedersachsen FB 3.12 Ökolandbau und darauf aufbauende eigene Berechnungen

**Ergebnis: Zweitstärkste Sorte sowohl im Mittel 2023 bis 2025 als auch 2025, stärkste beim Rohprotein.
AMTLICH EMPFOHLEN!**

SORTEN	Reife	Mittel 2023-2025	Mittel 2025
ES COMANDOR	4	93,5	91,0
SUSSEX	4	95,7	94,0
NESSI PZO	4	97,5	98,0
ASTERIX	4	103,0	102,0
TODEKA	4	96,3	93,0
AKUMARA	3	98,3	104,0
SAHARA	4	65,3	95,0
PRA03	4	47,2	46,0
ARNOLD	3	77,2	116,0
ATALANA	4	69,2	101,0
VINETA PZO	3	64,2	94,0
TALISA	5	31,3	94,0
ACASSA	3	29,7	89,0

sehr frühe 000-Sojabohne

ERTRAGREICH, SCHNELL, ÜBERLEGEN - KÖNIGIN DES LSV

SOJA

**ANCAGUA**

„Völlig zurecht heißt unsere Sojasorte des Jahres in 2027 **ANCAGUA**. Neueste Top-Genetik und spektakuläre Kornerträge. Was will man mehr?“

Dirk Varnholt, Gebietsleiter Nordrhein-Westfalen



- phänomenales Ertragspotenzial
- sehr rasche Jugendentwicklung
- trockentolerant
- helle Nabelfarbe
- längerer Wuchstyp mit top Standfestigkeit

AGRONOMISCHE EIGENSCHAFTEN*

Reifezeit	000	mittel
Jugendentwicklung	8	stark bis sehr stark
Lagerneigung	3	gering
Wuchshöhe	5	mittel

ERTRAGSFAKTOREN*

Kornertrag	9	sehr hoch
TKM	4	niedrig bis mittel
Rohproteingehalt	5	mittel

VERPACKUNGSEINHEIT:

Eine Einheit enthält 150.000 Körner.

WIR EMPFEHLEN:

65 Körner/m² | 4-4,5 Einheiten/ha

ANFÄLLIGKEIT GEGENÜBER KRANKHEITEN*

Sklerotinia	5	mittel
Peronospora	4	gering bis mittel
Samenflecken	2	sehr gering bis gering

* Die Angaben zu den Sorten beruhen auf Ergebnissen der offiziellen Sortenversuche (Beschreibende Sortenliste, AGES, Stand 2026) und/oder unseren Erfahrungen. Eine Gewähr für das Gelingen der Kultur können wir nicht übernehmen, da dies auch von unbeflussbaren Faktoren abhängt, die nichts mit der Qualität der Sorte zu tun haben.

ANCAGUA – ÜBERRAGENDER KORNERTRAG

Die Sorte ANCAGUA präsentiert sich bundesweit herausragend in den LSV-Versuchen mit Höchstleistungen im Ertrag. Diese Stärke zeigt sich auch in der Beschreibenden Sortenliste: Mit der BESTNOTE 9 ist die ANCAGUA im Kornertrag nahezu unschlagbar. Die ANCAGUA ist standfest und stark in der Jugendentwicklung. Das macht diese Sorte auch im ökologischen Anbau besonders interessant.

LSV-Ergebnis Soja 2025, Baden-Württemberg

Relativerträge in Prozent

	Orschweiler	Bönnigheim	Müllheim	Tailfingen	Mittelwert
SORTEN					
ACASSA	94	99	102	99	99
ADELFA	111	99	97	98	103
ANCAGUA	112	96	106	105	104
ARNOLD	93	88	104	102	102
ASCADA	113	109	108	108	109
ATALANA	103	113	108	105	106
CANTATE PZO	100	104	97	94	99
ES COLLECTOR	107	103	95	103	102
HABIBI	106	105	94	103	103
PRO TARANAKI	87	93	93	91	92
ROMY	101	92	104	109	104
SU ADEMIA	102	90	106	100	101
TALISA	111	96	101	108	105
TAROCK	80	98	95	83	84
TODEKA	92	90	94	94	93
VINETA PZO	91	88	98	88	93
Versuchsmittel dt/ha	49,9	36,8	36,7	36	38,5

ANCAGUA: drittbeste Sorte 2025 in Baden-Württemberg (Top-3-Sorte)

„Ancagua ist eine Hochleistungssorte, die sich 2025 und mehrjährig bei Korn- und Proteinertrag sehr gut präsentiert. Trotz längerem Wuchs ist die Sojabohne durchschnittlich standfest. In den LSV fällt sie durch die etwas stärkere Reifeverzögerung des Strohs auf. Ancagua gehört zu den spätabreifenden Sorten mit Proteingehalten um den Durchschnitt.“



Sofia Koukouwetsos, Kundenbetreuerin Vertriebsregion Süd, ist von der ANCAGUA begeistert.

mittelfrühe 000-Sojabohne

ÜBERLEGEN UND KRAFTVOLL

SOJA



APOLLINA

- hervorragendes Ertragspotenzial im sicheren 000-Reifesegment
- erzielt höchste Rohproteinträge
- großkörnig mit hellem Nabel
- mittlere Wuchshöhe bei guter Standfestigkeit
- breite Blätter sorgen für gute Unkrautunterdrückung
- hohes Kompensationsvermögen, für Trockengebiete geeignet

VERPACKUNGSEINHEIT:

Eine Einheit enthält 150.000 Körner.

WIR EMPFEHLEN:

65 Körner/m² | 4-4,5 Einheiten/ha



„Die **APOLLINA** ist einfach eine sichere Bank und nicht umsonst die größte Sorte Deutschlands nach Vermehrungsfläche.
DAS GRÖSSTE A DEUTSCHLANDS EBEN!“
Moritz Tippelt, Kundenbetreuer Sachsen-Anhalt



AGRONOMISCHE EIGENSCHAFTEN*

Reifezeit	000	mittel
Jugendentwicklung	7	rasch
Lagerneigung	4	gering bis mittel
Wuchshöhe	6	mittel bis hoch

ERTRAGSFAKTOREN*

Kornertrag	7	hoch
TKM	7	hoch
Rohproteingehalt	6	mittel bis hoch

ANFÄLLIGKEIT GEGENÜBER KRANKHEITEN*

Sklerotinia	3	gering
Peronospora	3	gering
Samenflecken	4	gering bis mittel

* Die Angaben zu den Sorten beruhen auf Ergebnissen der offiziellen Sortenversuche (Beschreibende Sortenliste, AGES, Stand 2026) und/oder unseren Erfahrungen. Eine Gewähr für das Gelingen der Kultur können wir nicht übernehmen, da dies auch von unbeflussbaren Faktoren abhängt, die nichts mit der Qualität der Sorte zu tun haben.

APOLLINA – BESTÄNDIG ERFOLGREICH!

APOLLINA hat ihre langjährigen Fans deutschlandweit, verlässlich bringt sie hohe und stabile Erträge. Die Sorte ist ein echtes Highlight, die ihresgleichen sucht.

APOLLINA ist ideal für die Vermarktung in die Futter- und Lebensmittelindustrie geeignet. Ihr neutraler Geschmack zeichnet sie aus.

**APOLLINA IST UNSER GRÖSSTES A DEUTSCHLANDS VON NIEDERSACHSEN BIS BAYERN
IM ERFOLGREICHEN ANBAU MIT ABSOLUTEN SPITZENERTRÄGEN.**

SOJA



ANCAGUA UND APOLLINA – ZWEI SCHWESTERN, UNSCHLAGBAR!

Unsere Stars im späten 000-Reifebereich

ANCAGUA gehört aktuell zu den ertragsstärkeren Sojasorten.

In Baden-Württemberg wird sie als „Hochleistungssorte“ beschrieben und zeigte sowohl 2025 als auch im mehrjährigen Mittel sehr gute Korn- und Proteinerträge.

In Sachsen-Anhalt erreichte sie im zweiten Prüfungsjahr überdurchschnittliche Kornerträge in beiden Anbaubereichen und wurde für die Aussaat 2026 empfohlen.


Unsere mehrjährige LSV-Siegerin aus Bayern und Baden-Württemberg, APOLLINA, überzeugt mit einem überdurchschnittlichen Proteinertrag je Hektar. Dank ihres hohen Ertragspotenzials ist sie deutschlandweit etabliert und als unsere „größte Sorte Deutschlands“ nach Vermehrungsfläche eine feste Größe in nahezu allen Anbauregionen. Hohe Trockentoleranz und ein neutraler Geschmack unterstreichen ihre Attraktivität für die Vermarktung.



APOLLINA



ANCAGUA



Ernteergebnisse aus den Jahren 2024/2025 in Tonnen pro Hektar, ein Überblick aus eigener Befragung und einer Umfrage des Sojaförderings

WIR FORDERN: IMPFPFLICHT FÜR DIE SOJA!



Die Sojabohne muss vor der Aussaat beimpft werden, damit sich die Knöllchenbakterien an den Wurzeln bilden können. Diese versorgen die Sojapflanze mit Stickstoff, sie garantieren die volle Ertragsleistung und das Rohprotein in der Bohne. Regulär wird die Sojabohne mit einem Flüssigimpfmittel, bei uns MasterFix L Premier, beimpft. Das ist einfach in der Handhabung und sorgt für Bestleistungen.

Auch bieten wir APOLLINA mit dem ENSEMO-Verfahren an. Hier wird das Impfmittel gegen einen Aufpreis direkt ins Saatkorn injiziert und Ihnen wird das fertig geimpfte Saatgut geliefert!

Es ist amtlich, laut LTZ Augustenberg, mehrjährige Impfmittelversuche, beeinflusst das Impfen der Sojabohnen die Pflanzenentwicklung, -gesundheit, das Rohprotein und natürlich den Ertrag. Wir legen uns fest: Klar im Vorteil mit Impfung!


SOJA

ENSEMO - SOJA, FERTIG GEIMPFT



- Ensemo - bringt Mikroorganismen ins Saatgut
- Es handelt sich um eine patentierte und registrierte Hochdurchsatztechnologie, die Mikroorganismen für beste Wirksamkeit ins Saatgutinnere bringt.
- Saatgut wird geschnitten, das Impfmittel injiziert und der Schnitt mit einem Mikropolymer wieder verschlossen.

APOLLINA - jetzt vorgeimpft verfügbar!



mittlere 000-Sojabohne

NEU, VIELSEITIG, SCHMACKHAFT - DIE HOCHPROTEINSORTE FÜR DEUTSCHLANDS SÜDEN



- einzigartige Kombination: hoher Kornertrag und sehr hoher Rohproteinерtrag
- längerer Wuchstyp mit guter Standfestigkeit
- gute Unkrautunterdrückung durch ausgeprägte Bodenbedeckung
- hohe Hülsenplatzfestigkeit

VERPACKUNGSEINHEIT:

Eine Einheit enthält 150.000 Körner.

WIR EMPFEHLEN:

65 Körner/m² | 4-4,5 Einheiten/ha

AGRONOMISCHE EIGENSCHAFTEN*

Reifezeit	000	mittel
Jugendentwicklung	6	mittel bis stark
Lagerneigung	3	gering
Wuchshöhe	6	mittel bis lang

ERTRAGSFAKTOREN*

Kornertrag	7	hoch
TKM	4	mittel
Rohproteingehalt	7	hoch

ANFÄLLIGKEIT GEGENÜBER KRANKHEITEN*

Sklerotinia	-	nicht geprüft, keine besonderen Auffälligkeiten
Peronospora	3	gering
Samenflecken	3	gering

* Die Angaben zu den Sorten beruhen auf Ergebnissen der offiziellen Sortenversuche (Beschreibende Sortenliste, AGES, Stand 2026) und/oder unseren Erfahrungen. Eine Gewähr für das Gelingen der Kultur können wir nicht übernehmen, da dies auch von unbeflussbaren Faktoren abhängt, die nichts mit der Qualität der Sorte zu tun haben.

HABIBI – EIN FREUND MIT VIEL EIWEISS

HABIBI: überdurchschnittlich in Baden-Württemberg

„Habibi ist eine Neuzulassung, die im ersten Jahr eine sehr ansprechende Ertragsleistung bringt. Hervorzuheben ist die hohe Einstufung beim Rohproteingehalt (BSL 7) und die sehr harmonische Korn-Strohabreife. Mit 92 cm ist sie die längste Prüfsorte, zeigt sich aber ausgesprochen standfest.“

SOJA

LSV-Ergebnis Soja 2025, Rheinland-Pfalz

	Rohprotein bei 86 %TS (%)	Rohproteinertrag (Korn 86 % TS) dt/ha	Rohproteinertrag (Korn 86 % TS) relativ
SORTEN			
CANTATE PZO	44,0	11,8	98
ES COLLECTOR	39,5	11,4	95
SAHARA	42,0	12,4	103
SU ADEMIRA	39,1	11,3	93
TALISA	41,3	12,9	107
HABIBI	45,0	13,1	109
PRO TARANAKI	43,6	11,7	97
ANCAGUA	41,7	12,4	103
ROMY	40,5	12,1	100
ARNOLD	40,4	12,7	106
ATALANA	42,2	11,9	99
ASCADA	38,6	11,3	94
APOLLINA	41,7	12,0	100
ACASSA	39,9	11,7	97
Versuchsmittel dt/ha	41,4	12,0	
GD		1,2	10

Rohprotein (%) und Rohproteinertrag Sojabohne sehr früh

Standort Wallertheim

HABIBI stärkste Sorte im Rohprotein 2025



MASTERFIX L PREMIER – BEWÄHRT, GETESTET, GUT

MAXIMALER ERTRAG UND HOHER ROHPROTEINGEHALT DURCH BIOLOGISCHE STICKSTOFFFIXIERUNG

Grundvoraussetzung für erfolgreichen Sojaanbau ist die sorgfältige Inokulation (Impfung) des Saatgutes. Soja geht als Leguminose für die Stickstofffixierung eine Symbiose mit Bakterien der Gattung *Bradyrhizobium japonicum* ein. Die Bakterienstämme sind bei uns nicht heimisch, entsprechend ist die ordnungsgemäße Beimpfung für die Ertragsleistung und die Proteingehalte zwingend notwendig.



Im 2-Liter-Gebinde!*




IHRE VORTEILE AUF EINEN BLICK:

- einfach in der Anwendung
- unmittelbar vor der Aussaat impfen, Aufwandmenge bei Erstanbau erhöhen
- Hitze und UV-Strahlung vermeiden
- Nach erfolgreicher Impfung werden Knöllchen an der Pflanzenwurzel sichtbar.
- flüssige und bewährte Formulierung
- hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis

Wir beraten Sie gerne rund um das Thema Impfmittel und Anwendung.

* Eine Packung MasterFix L Premier (2 L) für 3,3 ha (ca. 13,3 EH) bzw. 150 ml je EH Sojaaatgut. Für den Sojaerstanbau empfiehlt sich eine höhere Aufwandmenge: 1 Packung MasterFix L Premier (2 L) für 2,13 ha (ca. 8,8 EH Sojaaatgut) bzw. 225 ml je EH Sojaaatgut.

RHIZOBIENVERSUCHE 2019-2025



Quelle: Probstdorfer Saatzeit, Exaktversuche 2019-2025, Mittel aus 9 Standorten, 100% = 3.266 kg/ha

frühe bis mittlere 000-Sojabohne

NEWCOMER, STANDFEST, ÜBERZEUGEND

**PRO Volcano**

- gute Kombination aus Ertrag und Rohproteingehalt
- gute Standfestigkeit
- gute Leistung in nördlichen Regionen
- geeignet als Lebens- und Futtermittel

AGRONOMISCHE EIGENSCHAFTEN*

Reifezeit	000	mittel
Jugendentwicklung	7	stark
Lagerneigung	4	gering
Wuchshöhe	5	mittel

ERTRAGSFAKTOREN*

Kornertrag	7	hoch
TKM	4	niedrig bis mittel
Rohproteingehalt	6	mittel bis hoch

VERPACKUNGSEINHEIT:

Eine Einheit enthält 150.000 Körner.

WIR EMPFEHLEN:

65 Körner/m² | 4-4,5 Einheiten/ha

ANFÄLLIGKEIT GEGENÜBER KRANKHEITEN*

Sklerotinia	4	gering bis mittel
Peronospora	5	mittel
Samenflecken	3	gering

* Die Angaben zu den Sorten beruhen auf Ergebnissen der offiziellen Sortenversuche (Beschreibende Sortenliste, AGES, Stand 2026) und/oder unseren Erfahrungen. Eine Gewähr für das Gelingen der Kultur können wir nicht übernehmen, da dies auch von unbeflussbaren Faktoren abhängt, die nichts mit der Qualität der Sorte zu tun haben.

mittlere 00-Sojabohne

ÜBERZEUGEND, STANDFEST, LEISTUNGSSTARK - ERTRAGSTARKE GRENZGÄNGERIN



ANNABELLA

- enorm ertragsstarke mittlere 00-Sorte
- äußerst hoher Rohproteinерtrag
- gute Standfestigkeit
- starkes Verzweigungsvermögen
- gute Unkrautunterdrückung bei zügiger Jugendentwicklung

VERPACKUNGSEINHEIT:

Eine Einheit enthält 150.000 Körner.

WIR EMPFEHLEN:

65 Körner/m² | 4 - 4,5 Einheiten/ha

AGRONOMISCHE EIGENSCHAFTEN*

Reifezeit	00	mittel
Jugendentwicklung	7	rasch
Lagerneigung	3	gering
Wuchshöhe	7	hoch

ERTRAGSFAKTOREN*

Kornertrag	8	sehr hoch
TKM	3	gering
Rohproteingehalt	5	mittel

ANFÄLLIGKEIT GEGENÜBER KRANKHEITEN*

Sklerotinia	4	gering bis mittel
Peronospora	4	gering bis mittel
Samenflecken	2	sehr gering bis gering


* Die Angaben zu den Sorten beruhen auf Ergebnissen der offiziellen Sortenversuche (Beschreibende Sortenliste, AGES, Stand 2026) und/oder unseren Erfahrungen. Eine Gewähr für das Gelingen der Kultur können wir nicht übernehmen, da dies auch von unbeflussbaren Faktoren abhängt, die nichts mit der Qualität der Sorte zu tun haben.

ANNABELLA – ERTRAGSSTARKE, MITTLERE 00-SORTE

Bereits mehrjährig ist die ANNABELLA in den Landessortenversuchen in Bayern und Baden-Württemberg geprüft. Als frühe 00-Sorte ist sie gut für die besseren Sojalagen geeignet. Sie liefert langjährig absolute Spitzenerträge.

SOJA

Ergebnisse Landessortenversuche 2025 – Baden-Württemberg, Sojabohnen früh
Orschweier



Quelle: Landessortenversuche 2025 – Baden-Württemberg, Sojabohnen früh, Relativerträge in % (rel. 97-103)



Alle Darstellungen und Aussagen erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen, aber ohne Gewähr.

DEUTSCHE SAATGUT – DIE ERSTE WAHL FÜR SPEISESOJA



SOJAMILCH UND
SOJAJOGHURT

UNSERE SPEISESORTEN:

AKUMARA, APOLLINA, ANCAGUA,
TOFINA, TODEKA, HABIBI, SIMOCINE SZS

Sie haben Fragen rund um die
Vermarktung oder suchen den
passenden Abnehmer
für Ihre Sorte?
Ich helfe gerne!



Lara-Sophie Huppertz
030 403 61 3003
ls.huppertz@deutsche-saatgut.de

**TOFINA
&
TODEKA**

die Tofusorten für
Deutschland

**SIMOCINE
SZS**

Rohprotein-
gehalt
BESTNOTE 9

**APOLLINA
&
ANCAGUA**

herausragendes
Geschmacksprofil
für Sojamilch

HABIBI

Rohprotein-
ertrag
BESTNOTE 9

AKUMARA

über 44 %
Rohprotein*
* Ergebnis LSV
Niedersachsen

Nähere Informationen zur Tofuherstellung und -zubereitung sowie Rezeptideen auf sojabohne.com

SOJA IN EUROPA – WIR SIND DABEI

SOJA STECKT NICHT NUR IN PFLANZLICHEN LEBENSMITTELN. TATSÄCHLICH BEGEGNET SIE UNS OFT ALS WICHTIGER BESTANDTEIL VON FUTTERMITTELN. DAMIT SPIELT SIE AUCH BEI DER ERZEUGUNG VON EIERN, MILCH UND FLEISCH-PRODUKTEN EINE ZENTRALE ROLLE.

UNSER ZIEL:

Die Akzeptanz von Soja steigt deutschlandweit und wir glauben daran, dass wir 2030 die 100.000 Hektar Soja in Deutschland schaffen.

SOJA

„Deshalb ist entscheidend, wo das Soja herkommt und unter welchen Bedingungen es angebaut wird. Noch immer wird ein großer Teil des in Europa genutzten Sojas aus Übersee importiert. Ein stärkerer Anbau innerhalb Europas kann dazu beitragen, Transportwege zu verkürzen, die Herkunft besser nachvollziehbar zu machen und die Landwirtschaft insgesamt nachhaltiger zu gestalten.“

Diese Aussage ist auf der Internetseite der Europe Soya zu finden. Als gemeinnützige Mitgliederorganisation setzt diese sich für eine Umstellung der Proteinversorgung in Europa ein – mit dem Schwerpunkt „gentechnikfreie Sojaproduktion“.

Über 330 Mitglieder aus 33 Ländern und 866 zertifizierte Partner sowie 24 Regierungen europäischer Länder haben sich in diesem Verbund zusammengeschlossen.

Die DEUTSCHE SAATGUT gestaltet die Zukunft der Soja aktiv mit. Geschäftsführer Christian Gaisböck ist Präsidiumsmitglied und Impulsgeber im Verbund: „Als Saatgut-Hersteller sind wir nah an Landwirtin und Landwirt und können Entwicklungen dort erkennen, wo sie entstehen. Unsere klimatischen Bedingungen hierzulande verändern sich. Unsere Kunden fragen sich, wie sie ihre Erträge auch in schwierigeren Zeiten sichern können.“

Wir sagen: Setzen Sie auf Selbstversorgung und damit heimischen Anbau!

Fragen zur Sortenwahl oder zur Vermarktung beantwortet Christian Gaisböck persönlich unter 0176 6152 1360.

EUROPÄISCH

ENTWALDUNGSFREI

GENTECHNIKFREI



Sojabohne

**Hier wächst
DIE ZUKUNFT**

Wo Europe Soya draufsteht, steckt viel gutes Gewissen drin: Denn unsere Sojabohnen sind garantiert entwaldungsfrei – und nach höchsten Standards gentechnikfrei in Europa angebaut.

Mehr Informationen auf europesoya.org

**EUROPE
SOYA**



Foto: © Maria Klymenko

Christian Gaisböck im Gespräch mit Dr. Lena Sobko (links) und Petra Mejč (rechts) – sie sprachen über die klimatischen Auswirkungen auf die Soja in Europa.

Die Sojabohne hat sich in den vergangenen Jahren von einer Nischenkultur zu einer etablierten Ackerfrucht in Deutschland entwickelt. Züchtungsfortschritte, frühreife Sorten und steigende Nachfrage nach regional erzeugtem, gentechnikfreiem Eiweiß haben dazu geführt, dass Soja heute in vielen Anbauregionen erfolgreich kultiviert wird. Gleichzeitig gewinnt die Kultur durch ihre positiven Effekte auf Fruchtfolge, Bodenfruchtbarkeit und Nachhaltigkeit zunehmend an Bedeutung.

GUTE GRÜNDE FÜR DEN SOJAANBAU

REGIONALE EIWEISSVERSORGUNG – Verringerung der Abhängigkeit von importiertem Soja

HOHE NACHFRAGE – stabile Absatzmöglichkeiten für Lebensmittel-, Futtermittel- und Verarbeitungsmärkte

GENTECHNIKFREIE ERZEUGUNG – erfüllt die Anforderungen vieler Vermarktungsprogramme

ATTRAKTIVE WIRTSCHAFTLICHKEIT – gute Marktpreise und vielfältige Vermarktungsmöglichkeiten

VORFRUCHTWERT – positive Wirkung auf die Erträge nachfolgender Kulturen

AUFLOCKERUNG ENGER FRUCHTFOLGEN – reduziert Krankheits- und Unkrautdruck in getreidebetonten Anbausystemen

STICKSTOFFFIXIERUNG – Versorgung der Pflanze durch Knöllchenbakterien, dadurch kein Bedarf an mineralischem Stickstoff

BEITRAG ZUM KLIMASCHUTZ – weniger Stickstoffdüngung und kurze Transportwege bei regionaler Nutzung

GEEIGNET FÜR DEN HEIMISCHEN ANBAU – Moderne Sorten ermöglichen sichere Abreife in vielen Regionen Deutschlands.

NACHHALTIGE KULTURPFLANZE – vereint ökologische Vorteile mit wirtschaftlichem Potenzial

Wir beraten Sie gerne bezüglich der passenden Sortenwahl und begleiten Sie in der Bestandsführung. So wird der Sojabohnenanbau bei Ihnen ein voller Erfolg.

Soja ist aktuell
**eine der
gesündesten
Ackerfrüchte**
überhaupt.


APULIA, AKUMARA,
APOLLINA & ANCAGUA
**Stärke für
den Norden
Deutschlands**

15 %
Flächenzuwachs
Soja in 2026

64 %
der deutschen
Ackerflächen sind
sojafähig.


EXPERTENTIPP:

Soja erweitert die Fruchtfolge und bietet in Regionen mit zunehmendem Druck durch die Glasflügelzikade eine gute Alternative zu besonders gefährdeten Kulturen. Sie trägt zu einer vielfältigeren Fruchtfolge und einer breiteren Risikoverteilung im Betrieb bei.



Achtung: Sojabohnen unterscheiden sich innerhalb einer Reifegruppe um bis zu einer Woche in der Abreife. Beachten Sie die APS-Einstufung.

FRAGEN SIE IHRE SAATGUT-EXPERTEN!



Alle EXPERTEN-TIPPS rund um den Sojaanbau finden Sie im Anbauleitfaden und auf der Webseite **sojabohne.com**. **Informieren Sie sich jetzt!**



* Die Darstellung orientiert sich an der österreichischen beschreibenden Sortenliste, AGES 2026. Alle Darstellungen und Aussagen erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen, aber ohne Gewähr.

EINMALIG - UNSER SUPER SOJA-SPARPAKET

Sojaanbau, den sich
jeder leisten kann.

Unsere Qualität ist
purer Luxus!

**10 HA SOJA-SPARPAKET
FÜR NUR 2.990,- €!¹**

DAS ENTSPRICHT EINEM PREIS
VON NUR 299,- €/ha!



**40 EH
SOJASAATGUT**



**3 PACK
MASTERFIX L PREMIER**



JETZT HIER BESTELLEN:

Lara-Sophie Huppertz
Soja-Verkaufsförderin



030 403 61 3003



ls.huppertz@deutsche-saatgut.de

¹ Paketzusammensetzung freibleibend

GETREIDE - UNSER PORTFOLIO

DIE DEUTSCHE SAATGUT BIETET IHNEN EIN GETREIDEPORTFOLIO FÜR AUSSERGEWÖHNLICHE WERTSCHÖPFUNG. SETZEN SIE AUF SPEZIALITÄTEN IM GETREIDE.



Auf einem Drittel der landwirtschaftlichen Nutzfläche in Deutschland wächst Getreide. Von rund 255.000 heimischen landwirtschaftlichen Betrieben bauen knapp 60 % Getreide zur Körnergewinnung an. Getreide stellt die wichtigste Kulturart dar. Mit 2,6 Mio. ha überwiegt Weizen, gefolgt von Gerste mit 1,7 Mio. ha.

Abhängig vom Standort und der Anforderung von Mühlen variiert der Anbauanteil von **Eliteweizen (E)**, **Qualitätsweizen (A)**, **Brotweizen (B)** oder **Futterweizen (C)** nach Bundesländern und Regionen. Qualitätskriterien wie zum Beispiel Protein, Fallzahl, Fallzahlstabilität, Gesundheit und Standfestigkeit sind entscheidend für die Sortenwahl.

Unser ertragsstarker und begrenzter E-Weizen AXARO eignet sich herausragend für den Anbau. Als frühreifer Kompensationstyp mit guter Bestockungsleistung spielt **AXARO** vor allem in Trockengebieten seine Stärken aus.

**SETZEN SIE AUF ERTRAGSSTABILITÄT,
SETZEN SIE AUF AXARO!**

Wertschöpfung beschreibt die Transformation von Produkten in Güter mit monetärem Wert - zum Beispiel Getreide. Sie dient der Berechnung des landwirtschaftlichen Bruttoinlandsproduktes.

Mit unserer außergewöhnlichen Wertschöpfung wollen wir den höchstmöglichen selbst erzeugten Marktwert Ihres Unternehmens generieren.

Lassen Sie sich von uns dazu beraten!



Über so einen gesunden **AXARO**-Bestand freut sich einer unserer Kunden aus Sachsen-Anhalt, Landkreis Burgenlandkreis.

Winterweizen (E)

AUF DIESEN GRANNENWEIZEN IST VERLASS



„**AXARO** ist ertragsstark und verlässlich
- vor allem auf Grenzstandorten mit
Vorsommertrockenheit. Seine Steinbrand-
toleranz ist für meine Öko-Landwirte top.“

Markus Kleinhakenkamp, Beratungslandwirt NW



AXARO

- ideal für Gebiete mit wiederkehrender Vorsommertrockenheit
- genügsame Standortansprüche
- verbindet hohes Ertragsvermögen mit eindrucksvoller Proteinqualität
- exzellente Verarbeitungseigenschaften
- gute Resistenzen gegen Rost- und Mehltauinfektionen
- sensationelle Wassernutzungseffizienz

EIGENSCHAFTEN*

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Reife									
Kornertrag Stufe 1 + 2									
Pflanzenlänge									
Lageranfälligkeit									
Mehltau									
Gelbrost									
Braunrost									
Blattseptoria									
Ährenfusarium									
Fallzahl									
Rohproteingehalt									

AUSSAATSTÄRKE (Körner/m²)

	Körner/m ²
Normal	250-300
Spät	300-400

AUSSAATZEITRAUM**:



* Die Eigenschaften beziehen sich auf die Einstufungen der österreichischen beschreibenden Sortenliste (AGES) 2026. Eine Gewähr für das Gelingen der Kultur können wir nicht übernehmen, da dies auch von unbeflussbaren Faktoren abhängt, die nichts mit der Qualität der Sorte zu tun haben.

** Der empfohlene Aussaattermin steht in starker Abhängigkeit zur jeweiligen Region und macht eine individuelle Beratung unabdingbar.

STEINBRAND TOLERANZ

IM GESPRÄCH MIT DER EXPERTIN VOM JKI

Warum rückt das Thema „Steinbrand“ heute eigentlich wieder stärker in den Fokus der Landwirtschaft?

Bei Steinbrand handelt es sich um ein Pathogen, das auf der Oberfläche des Saatguts oder im Boden vorkommt. Durch eine Beize mit Fungiziden wurde der Weizen bis jetzt vor einer Infektion geschützt. Durch die Reduktion von Fungiziden wird Steinbrand im konventionellen Landbau wieder zu einem Thema. Im ökologischen Landbau stellt Steinbrand bereits ein Risiko dar.

Welchen Einfluss haben Temperatur, Bodenfeuchte und Aussaatbedingungen auf Infektionsdruck und Befallsentwicklung bei Steinbrand?

Eine späte Aussaat und damit einhergehende tiefere Bodentemperaturen sind förderlich für Steinbrand, auch langsam wachsende Pflanzen kommen dem Pilz entgegen. Da Sporen in tieferen Bodenschichten lange überdauern können, wird eine nicht zu tiefe Aussaat empfohlen. Zudem sollte eine Aussaat vor Anfang November stattfinden.

Sie haben unsere Sorte AXARO unter definierten Bedingungen auf Steinbrandtoleranz geprüft. Welche Ergebnisse waren aus wissenschaftlicher Sicht besonders bemerkenswert?

Bei uns im Gewächshaus haben wir AXARO mit unserem Sporengemisch aus Norddeutschland infiziert und konnten keine infizierte Ähre finden – dies alleine war beeindruckend! Eine 100%ige Resistenz gegen Steinbrand ist genau das, was die Landwirtschaft braucht. Für unsere weiteren Versuche werde ich **AXARO als resistenten Standard** nutzen.

Insbesondere im ökologischen Landbau stellt Steinbrand weiterhin ein relevantes Risiko dar. Welche Bedeutung hat dort die genetische Toleranz einer Sorte im Vergleich zu anderen vorbeugenden Maßnahmen?

Mit Hilfe von genetischen Toleranzen kann sichergestellt werden, dass der Ertrag gesichert ist. Andere vorbeugende Maßnahmen können einen vollständigen Schutz nicht immer garantieren. Ideal sind natürlich immer Kombinationen aus vorbeugenden Maßnahmen, wie zum Beispiel der Aussaatzeitpunkt, mit resistentem Saatgut.

Wagen Sie für uns einen Ausblick: Wie wichtig werden widerstandsfähige Sorten künftig für einen nachhaltigen Ackerbau – auch mit Blick auf reduzierte Pflanzenschutzmaßnahmen und steigende Anforderungen an die Landwirtschaft?

Widerstandsfähige Sorten werden einer der wichtigsten Bausteine des nachhaltigen Ackerbaus, allerdings nicht der einzige, werden. Wichtiger werden auch angepasste Anbaumethoden und Bodenbearbeitungen sowie das Monitoring der Schädlinge. Nicht nur Krankheiten, sondern auch Hitze, Kälte sowie Dürre werden unseren Sorten künftig zusetzen. Sorten, die dann eine Kombination an Resistenzen gegen biotische und abiotische Stressoren haben, werden gebraucht.



Claire Ferreira, M.Sc. Pflanzenbiotechnologie, Institut für Resistenzforschung und Stresstoleranz, Julius Kühn-Institut (JKI)

EXPERTENWISSEN GETREIDE

WELCHE UNTERSCHIEDE BESTEHEN IN DER WEIZENQUALITÄT?

WEIZENQUALITÄT*	FEUCHTE	HL-GEWICHT	FALLZAHL	PROTEIN	EIGENSCHAFTEN
Futterweizen C-Weizen	14,5 %	> 72 kg/hl			niedrige Proteinwerte und hl-Gewichte, hohes Ertragspotenzial, kein gutes Backverhalten
Mahlweizen B-Weizen	14,5 %	> 76 kg/hl	> 220 s	> 11,5 %	Gebäckherstellung
Mahlweizen A-Weizen	14,5 %	> 76 kg/hl	> 250 s	> 13,0 %	hohe Proteinwerte und hl-Gewichte, Aufmischweizen
Mahlweizen E-Weizen	14,5 %	> 78 kg/hl	> 280 s	> 14,5 %	sehr hohe Proteinwerte und hl-Gewichte, Ausgleich von Backschwächen anderer Sorten

* Die Abstufungen und Anforderungen variieren nach Abnehmer und weisen Orientierungshilfen auf.



Indirekte Qualitätseigenschaften:

Protein (%): Der Eiweißgehalt im Weizenmehl ist sortenabhängig und kann in hohem Maße durch die Stickstoffdüngung beeinflusst werden. Steigende Rohproteingehalte wirken sich tendenziell positiv auf das Backverhalten aus. Für die Keksherstellung werden Sorten mit niedrigen Protein- und Klebergehalten bevorzugt. Die Teigbeschaffenheit und Dehnbarkeit wird ebenfalls beeinflusst.

Fallzahl (s): Die Fallzahl ist ein Maß für die Aktivität der stärkeabbauenden Enzyme (Alpha-Amylasen). Eine höhere Fallzahl ist für die Backfähigkeit günstig, da die Krumenelastizität der Gebäcke steigt. Neben der Fallzahl spielt auch die Fallzahlstabilität, also die Fallzahlreaktion einer Sorte auf kritische Abreife- und Erntebedingungen, bei der Sortenwahl eine wichtige Rolle.

Hektolitergewicht (hl): Das Hektolitergewicht (hl-Gewicht) von Weizen gibt Aufschluss über die Qualität und Ver-mahlbarkeit des Getreides. Es gibt an, wie viel Kilogramm Weizen in einen Hektoliter passen. Ein höheres hl-Gewicht deutet in der Regel auf eine bessere Qualität hin.

Grünschnittroggen

ÜBERDURCHSCHNITTlich HOHE TS-ERTRÄGE BEI FRÜHEM SCHNITT



BERNBURGER FUTTERROGGEN 

GETREIDE

- rasante und überproportionale TS-Entwicklung für einen frühen Schnitt Ende April
- winterhart und stresstolerant
- gutes Bestockungsvermögen
- Winterzwischenfrucht zum Schutz vor N-Auswaschungen
- starke Konkurrenzkraft für gute Unkrautunterdrückung
- niedriges TKG = geringe Saatgutkosten

EIGENSCHAFTEN*

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Massenbildung									
Pflanzenlänge									
Lageranfälligkeit									
Trockenmasseertrag									
TS-Gehalt (Ernte)									
Rohproteingehalt									

AUSSAATSTÄRKE (Körner/m²)

	Körner/m ²	kg/ha
frühe Aussaat	250 – 300	-
späte Aussaat	300 – 400	-
als Winterzwischenfrucht	-	90 – 120

BERNBURGER FUTTERROGGEN  IST
BESTANDTEIL IM FOLGENDEN PAKET:

DAS FUTTER- UND BIOGASPAKET
AUF SEITE 93

AUSSAATZEITRAUM**:



* Die Eigenschaften beziehen sich auf die Einstufungen der beschreibenden Sortenliste (BSA) 2025 und/oder züchtereigenen Einstufungen. Eine Gewähr für das Gelingen der Kultur können wir nicht übernehmen, da dies auch von unbeflussbaren Faktoren abhängt, die nichts mit der Qualität der Sorte zu tun haben.

** Der empfohlene Aussaattermin steht in starker Abhängigkeit zur jeweiligen Region und macht eine individuelle Beratung unabdingbar.

BERNBURGER FUTTERROGGEN ^{szs}

ZEIT FÜR DIE MASSEPHASE!

Der **BERNBURGER FUTTERROGGEN** ^{szs} zeichnet sich als Winterroggentyp speziell für die Grünfuttergewinnung aus. Die hohe Bestockungsleistung sorgt für dichte Pflanzenbestände im Herbst. Im Frühjahr startet der **BERNBURGER FUTTERROGGEN** ^{szs} früh in die Wachstumsphase und baut zügig Trockenmasse auf. Als extensiv zu führende Kultur vereint der Grünschnittroggen Ertragssicherheit und Ertragsstabilität.

Durch die hohe Nährstoffeffizienz und ideale Ausnutzung von Restnitrat im Boden werden Nährstoffauswaschungen ins Grundwasser verhindert bzw. stark reduziert. Das starke Wurzelwerk versorgt die Pflanze mit ausreichend Wasser und sorgt für eine gute Durchwurzelung des Bodens. Auch auf den leichtesten Böden wächst der **BERNBURGER FUTTERROGGEN** ^{szs}. Aufgrund der Spätsaatverträglichkeit und der hohen Winterhärte ist ein Anbau als Winterzwischenfrucht möglich.

Durch seine schnelle Jugendentwicklung und den dichten Bestand macht der **BERNBURGER FUTTERROGGEN** ^{szs} früh Boden zu und verhindert so spätere Verunkrautung.



Ihre Vorteile auf einen Blick:

- hohe Umweltstabilität und Robustheit
- keine Herbizide und Fungizide notwendig
- Erosionsschutz
- Stickstoffbindung
- hohe Konkurrenzkraft
- geeignet für den Zwischenfruchtanbau
- liefert Futter für Tiere und Masse für Biogasanlagen

Ergänzen Sie Ihre Fruchtfolge, wir beraten Sie dazu gerne unter der 030 403 61 3000

ZWISCHENFRÜCHTE - UNSER PORTFOLIO

Der Anbau von Zwischenfrüchten bietet entscheidende Vorteile in Sachen Fruchtfolge. Mit dem Klimawandel nehmen zukünftig Wetterextreme zu. Um diese abzupuffern, spielen Böden eine übergeordnete Rolle, denn nur ein Boden mit guter Struktur ist in der Lage, Pflanzen mit ausreichend Wasser und Nährstoffen zu versorgen.



Phacelia in voller Pracht - herrlich anzusehen und zudem noch wirklich nützlich. Die Vielfalt bei Zwischenfrüchten ist enorm. Aber worin bestehen die größten Unterschiede und wie lassen sich Zwischenfruchtbestände optimal steuern?

**WIR KLÄREN AUF -
SPRECHEN SIE UNS AN!**

Große Unterschiede hinsichtlich:

- Wachstum
- Trockenmassebildung
- Durchwurzelung

Zwischenfruchtanbau an Fruchtfolge orientieren

- Vorfrucht bestimmt den Aussaat-termin, es muss aber ausreichend Vegetationsdauer bleiben (andernfalls keine Erfüllung von Aufgaben des Zwischenfruchtbestandes).
- Kruziferen in Rapsfruchtfolgen berücksichtigen!
- TM-Aufwuchs von ZFM maßgeblich durch Jahreswitterung beeinflusst (zw. 20–50 dt/TM ha)

Steuerungsmöglichkeiten über:

- Saattermin
- Saatbettbereitung
- Saatstärke
- eventuelle Stickstoffdüngung

Bestellung wie bei einer Hauptfrucht

- vor allem bei Feinsämereien (Klee, Phacelia) optimales Saatbett herstellen
- möglichst umgehend nach Ernte der Hauptfrucht, um Bodenfeuchtigkeit zu nutzen
- Mischungen reduzieren Risiko einer unzureichenden Bestandsentwicklung.

**NUR FÜR SIE:
INDIVIDUALITÄT MACHT DEN UNTERSCHIED**

- Fruchtfolgen finden Berücksichtigung
- Bodenbedingungen werden mitgedacht
- Zustand des Bodens wird optimiert
- persönliche Erfahrungen spielen eine Rolle



ZWISCHENFRÜCHTE

* WINTERHÄRTE: ❄️ = winterhart

 = teilweise winterhart

 = abfrierend

AUF EINEN BLICK

MISCHUNGSKOMPONENTEN (SAMENANTEILE IN %)													EMPFOHLENE FRUCHTFOLGEEIGNUNG					
						SONSTIGE ARTEN												
Leindotter	Markstammkohl	Ölrettich	Sareptasenf	Gelbsenf	Winterrübsen	Buchweizen	Öllein	Phacelia	Ramtilkraut	Rauhafer	Sonnenblumen	Sudangras						Welsches Weidelgras
							20	50		30				●	●	●		●
		38		45		17									●			●
50				50											●			●
	25	25			35	5		10							●			●
								47	30					●	●	●		●
							21	55						●	●	●		●
							28	42	30					●	●	●		●
												52		●	●			●
11			7			10	10	13	16		1	3			●			●
5	7			4	15	5	5	7	4		1				●			●
		56								38					●		●	●

ZWISCHENFRÜCHTE



ÖKO
Saatgut
verfügbar

ab 53,- €/ha

leguminosenfreie Allroundmischung

HUMUSAUFBAU UND LOCKERER BODEN



„Wenn leguminosenfrei, dann die **DEUTSCHE SAATGUT UNIVERSAL**. Meine Kunden erreichen damit deutliche Verbesserungen ihrer Bodenqualität.“

Nils Sander, Gebietsleiter Niedersachsen



DEUTSCHE SAATGUT
UNIVERSAL

- Stickstofffixierung und Bindung weiterer Nährstoffe als zusätzlicher Bonuseffekt
- „Büschelschön-“ und Ölleinblüten sorgen für reichlich Insektenschmaus
- leguminosenfreie Alternative für Fruchtfolgen mit Raps
- Rauhafer ist sehr zügig in der Jugendentwicklung und unterdrückt durch seine reiche Blattmasse auflaufende Unkräuter (alleopathische Wirkung)

ZUSAMMENSETZUNG**

	Gewichts- anteile ¹	Samen- anteile ²
Rauhafer	75 %	30 %
Öllein	15 %	20 %
Phacelia	10 %	50 %

AUSSAATSTÄRKE: 19–30 kg/ha



Maïs



Getreide



Raps



Zuckerrübe

FRUCHTFOLGEEIGNUNG:

AUSSAATZEITRAUM*:



¹ Gewichtsanteile können je nach TKG variieren. ² Samenanteile können je nach TKG variieren.

* Der empfohlene Aussaattermin steht in starker Abhängigkeit zur jeweiligen Region und macht eine individuelle Beratung unabdingbar. Eine Gewähr für das Gelingen der Kultur können wir nicht übernehmen, da dies auch von unbeflussbaren Faktoren abhängt, die nichts mit der Qualität der Mischungen zu tun haben.

** Bei den Mischungen kann es zu Änderungen der Zusammensetzung kommen.

DEUTSCHE SAATGUT UNIVERSAL – WO DER NAME EINFACH PROGRAMM IST

**DIE DEUTSCHE SAATGUT UNIVERSAL SORGT FÜR HUMUSAUFBAU UND
AUFLOCKERUNG IN NAHEZU JEDER FRUCHTFOLGE.**

Der **Rauhafer** durchdringt als Flachwurzler die oberen Wurzelhorizonte und wirkt nematodenreduzierend. Zudem sorgt die zügige Jugendentwicklung für eine rasche Nährstoffkonservierung. Frühere Aussattermine sind für den Rauhafer empfehlenswert.

Der **Öllein** durchdringt mit seiner Pfahlwurzel tiefere Wurzelschichten, keimt gut unter trockenen Bedingungen und unterdrückt effizient Unkräuter. Als alte Kulturpflanze „ohne Verwandte“ bietet Öllein eine breite Fruchtfolgeeignung.

Die **Phacelia** sorgt für eine starke Durchwurzelung, Aufschluss von organisch gebundenem Phosphor und als Schattengarebildner mit dunklem Stroh für eine zügige Erwärmung des Bodens im Frühjahr.

DEUTSCHE SAATGUT UNIVERSAL – TUN SIE IHREM BODEN ETWAS GUTES!



Sie möchten gerne
mehr über das Thema
erfahren?

Ihre SAATGUT-EXPERTEN
beraten Sie gerne unter
030 403 61 3000





ab 45,- €/ha



ab 24,- €/ha

Spätsaatmischung

LEGUMINOSENFREIE MISCHUNG



Senfmix

MULCHSAAT-GEEIGNETE MISCHUNG FÜR SPÄTERE AUSSAATEN



DEUTSCHE SAATGUT 1.2

- geringe Ansprüche an Saatbett und Ausbringtechnik
- Kreuzblütler und echter Buchweizen für eine schnelle Jugendentwicklung mit guter Bodenbeschattung und Unkrautunterdrückung
- gute Durchwurzelung unterschiedlicher Bodenschichten
- ideale, spätsaatverträgliche Mischung für Mais- und Getreidefruchtfolgen

ZUSAMMENSETZUNG**

	Gewichts- anteile ¹	Samen- anteile ²
Buchweizen	40 %	17 %
Ölrettich	36 %	38 %
Gelbsenf	24 %	45 %

AUSSAATSTÄRKE: 18–25 kg/ha



Getreide



Mais

FRUCHTFOLGEEIGNUNG:

AUSSAATZEITRAUM*:



DEUTSCHE SAATGUT 1.3

- leguminosensfreie Mischung
- Bindung von überschüssigem Stickstoff im durchwurzelbaren Bodenbereich
- Kruziferen sorgen für zügige Bodenbedeckung

ZUSAMMENSETZUNG**

	Gewichts- anteile ¹	Samen- anteile ²
Gelbsenf	83 %	50 %
Leindotter	17 %	50 %

AUSSAATSTÄRKE: 9–12 kg/ha

¹ Gewichtsanteile können je nach TKG variieren. ² Samenanteile können je nach TKG variieren.

* Der empfohlene Aussaattermin steht in starker Abhängigkeit zur jeweiligen Region und macht eine individuelle Beratung unabdingbar. Eine Gewähr für das Gelingen der Kultur können wir nicht übernehmen, da dies auch von unbeflussbaren Faktoren abhängt, die nichts mit der Qualität der Mischungen zu tun haben.

** Bei den Mischungen kann es zu Änderungen der Zusammensetzung kommen.



ab 39,- €/ha

Wasserschutz

EROSIONSSCHUTZ BIS INS FRÜHJAHR



DEUTSCHE SAATGUT 2.1



- winterharte Komponenten (85 % in Samenanteilen) reduzieren die Nitratauswaschungen
- sehr gute Unkrautunterdrückung und Humusanreicherung
- zügige Bestandsentwicklung
- leguminosenfrei

ZUSAMMENSETZUNG**

	Gewichts- anteile ¹	Samen- anteile ²
Ölrettich	41 %	25 %
Winterrübsen	23 %	35 %
Markstammkohl	18 %	25 %
Buchweizen	15 %	5 %
Phacelia	3 %	10 %

Auf Anfrage erstellen wir Ihnen gerne Ihre
**PERSÖNLICHE ZWISCHEN-
FRUCHTMISCHUNG**
(Infos ab Seite 60)

AUSSAATSTÄRKE: 8–10 kg/ha

FRUCHTFOLGEEIGNUNG:



Getreide

Mais

AUSSAATZEITRAUM*:



¹ Gewichtsanteile können je nach TKG variieren. ² Samenanteile können je nach TKG variieren.

* Der empfohlene Aussattermin steht in starker Abhängigkeit zur jeweiligen Region und macht eine individuelle Beratung unabdingbar. Eine Gewähr für das Gelingen der Kultur können wir nicht übernehmen, da dies auch von unbeflussbaren Faktoren abhängt, die nichts mit der Qualität der Mischungen zu tun haben.

** Bei den Mischungen kann es zu Änderungen der Zusammensetzung kommen.



ab 41,- €/ha



ab 46,- €/ha

Gründüngung

kruziferenfreie Mischung

KREUZBLÜTLERFREIE MISCHUNGEN - IDEAL FÜR IHRE RAPSFRUCHTFOLGE



DEUTSCHE SAATGUT 3.1

DEUTSCHE SAATGUT 4.1

- auch als Zwischenfrucht nach Gerste und vor Weizen geeignet
- als kreuzblütlerfreie Mischung und im Gemüseanbau geeignet
- Die Pfahlwurzel des Ölleins durchdringt Verdichtungen und fördert die Mykorrhizapilze.
- vor allem für die pfluglose Bearbeitung geeignet
- Phacelia hinterlässt eine dicht durchwuzelte, gare Krume und nutzt durch ihr feines Wurzelsystem Nährstoffvorräte im Boden gut aus. Diese können nach der Verrottung an die Folgekultur abgegeben werden.

ZWISCHENFRÜCHTE

ZUSAMMENSETZUNG**	Gewichts- anteile ¹	Samen- anteile ²	ZUSAMMENSETZUNG**	Gewichts- anteile ¹	Samen- anteile ²
Phacelia	39 %	47 %	Öllein	49 %	21 %
Ramtillkraut	32 %	30 %	Phacelia	30 %	55 %
Alexandrinerklee	29 %	23 %	Alexandrinerklee	21 %	24 %

AUSSAATSTÄRKE: 9 - 12 kg/ha

AUSSAATSTÄRKE: 11 - 14 kg/ha

FRUCHTFOLGEEIGNUNG:



Mais



Getreide



Raps



Zuckerrübe

AUSSAATZEITRAUM*:



¹ Gewichtsanteile können je nach TKG variieren. ² Samenanteile können je nach TKG variieren.

* Der empfohlene Aussaattermin steht in starker Abhängigkeit zur jeweiligen Region und macht eine individuelle Beratung unabdingbar. Eine Gewähr für das Gelingen der Kultur können wir nicht übernehmen, da dies auch von unbeflussbaren Faktoren abhängt, die nichts mit der Qualität der Mischungen zu tun haben.

** Bei den Mischungen kann es zu Änderungen der Zusammensetzung kommen.



ab 41,- €/ha

bodenaufbauende Mischung

BELEBT BODENSTRUKTUR UND -DIVERSITÄT



DEUTSCHE SAATGUT 5.1

- kruziferen- und leguminosenfreie Mischung
- Schneller Auflauf aller drei Komponenten sorgt für zügige Bodendeckung und gute Unkrautunterdrückung.
- Phacelia bildet ein feines, dichtes Wurzelnetz und verbessert die Struktur des Bodens.
- Öllein wurzelt tief und erschließt so tiefere Bodenschichten.
- Ramtillkraut entwickelt viel Feinwurzelmasse und lockert den Oberboden auf.

ZUSAMMENSETZUNG**

	Gewichts- anteile ¹	Samen- anteile ²
Phacelia	20 %	42 %
Öllein	60 %	28 %
Ramtillkraut	20 %	30 %

AUSSAATSTÄRKE: 12–16 kg/ha



Getreide



Mais



Raps



Zuckerrübe

FRUCHTFOLGEEIGNUNG:

AUSSAATZEITRAUM*:



¹ Gewichtsanteile können je nach TKG variieren. ² Samenanteile können je nach TKG variieren.

* Der empfohlene Aussaattermin steht in starker Abhängigkeit zur jeweiligen Region und macht eine individuelle Beratung unabdingbar. Eine Gewähr für das Gelingen der Kultur können wir nicht übernehmen, da dies auch von unbeflussbaren Faktoren abhängt, die nichts mit der Qualität der Mischungen zu tun haben.

** Bei den Mischungen kann es zu Änderungen der Zusammensetzung kommen.



ab 74,- €/ha

proteinreiche Futtermischung

ZWISCHENFRUCHT- MISCHUNG ZUR FUTTERNUTZUNG



DEUTSCHE SAATGUT 6.1



- wintergrüne Zwischenfruchtmischung
- Stickstoffbindung durch Kleeanteil
- zügige Bestandsbildung

ZUSAMMENSETZUNG**

	Gewichts- anteile ¹	Samen- anteile ²
Welsches Weidelgras	50 %	52 %
Inkarnatklee	50 %	48 %

AUSSAATSTÄRKE: 25 - 35 kg/ha

FRUCHTFOLGEEIGNUNG:



Mais



Getreide



Raps

AUSSAATZEITRAUM*:



¹ Gewichtsanteile können je nach TKG variieren. ² Samenanteile können je nach TKG variieren.

* Der empfohlene Aussaattermin steht in starker Abhängigkeit zur jeweiligen Region und macht eine individuelle Beratung unabdingbar. Eine Gewähr für das Gelingen der Kultur können wir nicht übernehmen, da dies auch von unbeflussbaren Faktoren abhängt, die nichts mit der Qualität der Mischungen zu tun haben.

** Bei den Mischungen kann es zu Änderungen der Zusammensetzung kommen.



ab 52,- €/ha

Sommer-Vielfalt

DIE HUMUSFÖRDERNDE SOMMERZWISCHENFRUCHT



DEUTSCHE SAATGUT 7.2

- unterschiedliche Mischungspartner für mehr Vielfalt
- liefert Nahrung und Unterschlupf für Insekten und viele andere Arten
- 29% Leguminosenanteil (in Samenanteilen)
- ideal für den Anbau nach einer frühräumenden Kultur
- abfrierende Artenzusammensetzung

ZUSAMMENSETZUNG**

	Gewichts- anteile ¹	Samen- anteile ²
Buchweizen	34 %	10 %
Sudangras	14 %	3 %
Öllein	11 %	10 %
Sonnenblumen	9 %	1 %
Ramtillkraut	8 %	16 %
Sparriger Klee	8 %	14 %
Alexandrinerklee	7 %	15 %
Phacelia	4 %	13 %
Sareptasenf	3 %	7 %
Leindotter	2 %	11 %



Getreide



Mais

FRUCHTFOLGEEIGNUNG:

AUSSAATSTÄRKE: 15-20 kg/ha

AUSSAATZEITRAUM*:



¹ Gewichtsanteile können je nach TKG variieren. ² Samenanteile können je nach TKG variieren.

* Der empfohlene Aussaattermin steht in starker Abhängigkeit zur jeweiligen Region und macht eine individuelle Beratung unabdingbar. Eine Gewähr für das Gelingen der Kultur können wir nicht übernehmen, da dies auch von unbeflussbaren Faktoren abhängt, die nichts mit der Qualität der Mischungen zu tun haben.

** Bei den Mischungen kann es zu Änderungen der Zusammensetzung kommen.



ab 71,- €/ha

leguminosenbetonte Mischung

DER STICKSTOFFLIEFERANT FÜR IHREN ACKER



DEUTSCHE SAATGUT STICKSTOFF- VIELFALT

- hoher Leguminosenanteil
(47 % in Samenanteilen)
- biologische Stickstofffixierung bis ins Frühjahr
- geringe Auswaschungsverluste durch
winterharte Komponenten
- starke Humusbildung
- liefert Nahrung und Unterschlupf für
Insekten und viele andere Arten

AUSSAATSTÄRKE: 17–23 kg/ha



Getreide



Mais

FRUCHTFOLGEEIGNUNG:

AUSSAATZEITRAUM*:



¹ Gewichtsanteile können je nach TKG variieren. ² Samenanteile können je nach TKG variieren.

* Der empfohlene Aussaattermin steht in starker Abhängigkeit zur jeweiligen Region und macht eine individuelle Beratung unabdingbar. Eine Gewähr für das Gelingen der Kultur können wir nicht übernehmen, da dies auch von unbeflussbaren Faktoren abhängt, die nichts mit der Qualität der Mischungen zu tun haben.

** Bei den Mischungen kann es zu Änderungen der Zusammensetzung kommen.



Ertrags- und Qualitätsgarant für den Kartoffelanbau

IDEALE ZWISCHENFRUCHT- MISCHUNG FÜR KARTOFFEL- FRUCHTFOLGEN



DEUTSCHE SAATGUT
KARTOFFEL-SPEZIAL

- nematodenreduzierender Ölrettich
- tiefe und intensive Durchwurzelung der Bodenschichten steigert die Bodenstruktur
- Sommerwicke – mindernde Wirkung auf Schorfbakterium (*Streptomyces scabies*)
- Mobilisierung der Phosphorvorräte im Boden
- Rauhafer mindert das Auftreten von wandernden Wurzelnematoden (*Pratylenchus penetrans*)

ZUSAMMENSETZUNG**

	Gewichts- anteile ¹	Samen- anteile ²
Rauhafer	45 %	38 %
Ölrettich	35 %	56 %
Sommerwicke	20 %	6 %

AUSSAATSTÄRKE: 24 – 30 kg/ha

FRUCHTFOLGEEIGNUNG:



Kartoffeln



Getreide



Mais



Zuckerrübe

AUSSAATZEITRAUM*:



¹ Gewichtsanteile können je nach TKG variieren. ² Samenanteile können je nach TKG variieren.

* Der empfohlene Aussaattermin steht in starker Abhängigkeit zur jeweiligen Region und macht eine individuelle Beratung unabdingbar. Eine Gewähr für das Gelingen der Kultur können wir nicht übernehmen, da dies auch von unbeflussbaren Faktoren abhängt, die nichts mit der Qualität der Mischungen zu tun haben.

** Bei den Mischungen kann es zu Änderungen der Zusammensetzung kommen.

BAU DIR DEINEN ERFOLG! EINZIGARTIG & EFFEKTIV

ZWISCHENFRÜCHTE GEZIELT ANBAUEN - UNSER BAUKASTENSYSTEM

Individualität ist das A und O im Zwischenfruchtanbau, denn jeder Betrieb ist mit seinen Ansprüchen und Herausforderungen einzigartig. Im gemeinsamen Gespräch mit unseren **SAATGUT-EXPERTEN** erstellen Sie die individuelle Mischung für Ihren Betrieb.

Die spezifischen Anforderungen wie zum Beispiel Stickstoffanreicherung, gute Durchwurzelung, Unkrautunterdrückung etc. werden bei der Zusammenstellung der hochwertigen Komponenten berücksichtigt und somit optimal auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten.

NUTZEN AUCH SIE UNSER ERFOLGREICHES BAUKASTENSYSTEM UND STELLEN SIE AB 500 KG IHRE INDIVIDUELLE ZWISCHENFRUCHTMISCHUNG ZUSAMMEN.





30%

Phacelia



25%

Öllein



30%

Alexandrinerklee

15%

Sonnenblume



Beispielmischung



WERTVOLLE EINZELKOMPONENTEN

KOMPONENTE	BESONDERHEITEN	FRUCHTFOLGEEIGNUNG					TKG (g)	SAAT-TIEFE (cm)
								

Leguminosen

ACKERBOHNE	Bodengare	+	+	-	-	+	400-500	6-8
ALEXANDRINERKLEE	konkurrenzstark, abfrierend	+	+	0	+	+	2,5-3,5	1-2
BLAUE LUPINE	intensives Wurzelsystem	+	+	+	+	+	160-200	2-5
LUZERNE	trockenheitstolerant	+	+	+	+	+	6-17	1-2
PELUSCHKE	intensive Durchwurzelung	+	+	-	+	+	100-200	1,5-5
PERSERKLEE	feines Wurzelwerk	+	+	+	-	+	1-1,5	1-2
ROTKLEE	Humusanreicherer	+	+	0	+	+	1,5-2,5	1-2
SERRADELLA	verbessert Bodenstruktur	+	+	+	+	+	2,5-4,5	2-3
SOMMERWICKE	intensive Durchwurzelung	+	+	0	+	+	40-80	3-4
WEISSKLEE	oberirdische Kriechtriebe	+	+	+	+	+	0,5-1	0,5-1,5
WINTERWICKE	intensive Durchwurzelung	+	+	0	+	+	20-60	3-5

Kruziferen

GELBSENF	Begrünungspflanze	+	+	-	+	-	6-8	1-2
MARKSTAMMKOHL	Wildfutter	+	+	-	0	0	4-4,5	1-2
KRESSE	Unkrautunterdrücker	+	+	-	+	+	0,5-1	0,5-1

Weitere unbeeinflussbare und unvorhersehbare Faktoren können die hier dargestellten Informationen beeinflussen.

- = ungeeignet 0 = neutral + = geeignet



Wählen Sie die Komponenten für Ihre individuelle Baukastenmischung.

AUSSAATZEITRAUM (MONATE)									EIGNUNG			NÄHR- STOFF- BEDARF	WASSER- BEDARF	WURZEL- SYSTEM	WINTER- HÄRTE
	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	Unkraut- unter- drückung	Humus	Erosions- schutz				
									2	3	2	1	3	P/B	1
									1	2	2	1	2	B/P	0
									2	3	3	1	2	P	1
									2	2	2	1	1	P/B	3
									3	2	2	1	2	P/B	0
									1	2	2	1	3	B/P	1
									1	2	2	1	3	B/P	3
									1	2	2	1	3	P	1
									3	2	2	1	2	B	0
									1	2	2	1	3	B/P	3
									2	2	2	1	2	B	3
									3	2	2	3	2	P/B	0
									2	1	2	3	3	P	3
									3	2	2	2	3	B	0

ZWISCHENFRÜCHTE

0 = sehr gering 1 = gering 2 = mittel 3 = hoch P = Pfahlwurzel B = Büschelwurzel



WERTVOLLE EINZELKOMPONENTEN

KOMPONENTE	BESONDERHEITEN	FRUCHTFOLGEEIGNUNG					TKG (g)	SAAT-TIEFE (cm)
								

Kruziferen

LEINDOTTER	trockentolerant	+	+	-	+	0	1-1,5	1-2
ÖLRETTICH	tiefwurzelnd	+	+	-	+	+	9-12	2-3
SAREPTASENF	Biofumigator	+	+	-	-	-	3-6	2-5
SOMMERRAPS	frostempfindlich	+	+	-	-	-	3-5	1-2
SOMMERRÜBSEN	Bodenbedecker	+	+	-	-	+	3-5	1-2
WINTERFUTTERRAPS	Bodenfruchtbarkeit	+	+	-	-	-	3-5	1-2
WINTERRÜBSEN	Winterzwischenfrucht	+	+	-	-	-	3-5	1-2

Weitere Komponenten

BUCHWEIZEN	Phosphataufschließer	+	+	+	0	-	15-20	1-2
FUTTERROGGEN	Winterzwischenfrucht	+	+	+	+	+	30-40	1-2
ÖLLEIN	fruchtfolgeneutral	+	+	+	+	+	3-7	2-3
PHACELIA	Bienenpflanze	+	+	+	+	-	2	1-2
RAUHAFER	Nährstoffbinder	+	0	+	+	+	20-40	1-4
RAMTILLKRAUT	kälteempfindlich	+	+	-	+	+	2-3,5	1-2
SONNENBLUME	frostempfindlich	+	+	-	+	-	50-80	3-4
WELSCHES WEIDELGRAS	Futternutzung	+	+	+	+	-	2-4,5	1-2

Weitere unbeeinflussbare und unvorhersehbare Faktoren können die hier dargestellten Informationen beeinflussen.

- = ungeeignet 0 = neutral + = geeignet

Wählen Sie die Komponenten für Ihre individuelle Baukastenmischung.

	AUSSAATZEITRAUM (MONATE)									EIGNUNG			NÄHR- STOFF- BEDARF	WASSER- BEDARF	WURZEL- SYSTEM	WINTER- HÄRTE
	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	Unkraut- unter- drückung	Humus	Erosions- schutz					
										3	2	3	3	2	P/B	0
									3	3	3	3	2	P		2
									3	2	2	2	2	P/B		0
									3	2	2	3	2	P/B		1
									3	2	2	3	2	P/B		0
									3	2	3	3	3	P/B		3
									3	2	3	2	2	P/B		3
									2	1	2	1	2	B		0
									2	2	2	3	2	B		3
									2	2	3	1	1	P/B		1
									3	2	3	2	2	B		0
									3	2	3	1	2	B		1
									2	2	2	1	2	B		0
									2	3	2	1	2	P/B		0
									2	3	3	3	3	B		3

0 = sehr gering 1 = gering 2 = mittel 3 = hoch P = Pfahlwurzel B = Büschelwurzel

ZWISCHENFRÜCHTE

WERTVOLLE BASISKOMPONENTEN AUF EINEN BLICK



PHACELIA

- einjährige Zwischenfrucht
- schnelle Jugendentwicklung
- gute Unkrautunterdrückung
- Schattengarebildner
- fruchtfolgeneutral
- nematodenreduzierend
- nährstoffbindend
- Aufschluss von org. gebundenem Phosphor
- nicht winterhart, friert ab -5°C ab
- Wuchshöhe bis zu 70 cm
- Polwurzel ragt 60–150 cm tief in den Boden
- Aussaat zwischen Frühjahr und Herbst
- Aussaatstärke 10–16 kg/ha in Reinsaat

ÖLLEIN

- einjährige Zwischenfrucht
- gute Unkrautunterdrückung, konkurrenzstark
- geringer Wasserbedarf
- Mykorrhizierer
- geringe Standortansprüche
- nicht winterhart, friert ab -5°C ab
- Wuchshöhe bis zu 80 cm
- Pfahlwurzel mit stark ausgeprägten Seitenwurzeln
- Aussaat früh bis spät im Sommer
- Aussaatstärke 20–30 kg/ha in Reinsaat

RAU-/SANDHAFER

- einjährige Zwischenfrucht
- Grünfutter und Beweidung möglich
- gute Jugendentwicklung, frohwüchsig, blattreich
- hohe Biomassebildung
- gute Unkrautunterdrückung
- nematodenreduzierend, Gesundungsfrucht
- geringe Standortansprüche
- robust und trockentolerant
- nicht winterhart, sicher abfrierend
- Wuchshöhe bis zu 150 cm
- viele Feinwurzeln im Oberboden
- Aussaat mittelfrüh bis mittelspät als Zwischenfrucht
- Aussaatstärke 60–80 kg/ha in Reinsaat

BUCHWEIZEN

- einjährige Zwischenfrucht
- gute Unkrautunterdrückung
- schnelle Bodenbedeckung
- fruchtfolgeneutral
- geringe Standortansprüche
- schwere, kalte, nasse und extrem trockene Böden ungeeignet
- Aufschluss von anorganisch gebundenem Phosphor
- nicht winterhart, stark frostempfindlich
- Wuchshöhe bis zu 80 cm
- viele Fadenwurzeln im Oberboden
- Aussaat früh bis spät im Sommer
- Aussaatstärke 75–90 kg/ha in Reinsaat

Stellen Sie sich Ihren Erfolg mit unserer Hilfe ganz einfach selbst zusammen!



INKARNATKLEE

- überwinternde Zwischenfrucht für die Herbst- und Frühljahrsnutzung
- hochwertige Futterpflanze
- trittempfindlich
- bindet Stickstoff
- empfindlich gegenüber Kahlfrösten
- Wuchshöhe bis zu 50 cm
- Pfahlwurzler
- Aussaat im Herbst oder Frühjahr
- Aussaatstärke bis zu 30 kg/ha in Reinsaat

ALEXANDRINERKLEE

- einjährige Zwischenfrucht
- frohwüchsig, schnelles Wachstum
- bindet Stickstoff
- empfindlich gegenüber niedrigen pH-Werten
- nicht winterhart, stark frostempfindlich
- Polwurzler
- Aussaat zwischen Frühjahr und Herbst
- Aussaatstärke 30–35 kg/ha in Reinsaat

SPARRIGER KLEE

- einjährige Zwischenfrucht
- langsame Jugendentwicklung
- Grünfutter
- robust
- bindet Stickstoff
- breite Standorteignung
- bedingt winterhart, verträgt Temperaturen bis -10 °C
- Pfahlwurzler
- Aussaat im Sommer
- Aussaatstärke 30–35 kg/ha in Reinsaat

BOCKSHORNKLEE

- einjährige Zwischenfrucht
- gute Unkrautunterdrückung
- intensiver Geruch hält Schadinsekten ab
- nicht winterhart, stark frostempfindlich
- Pfahlwurzler
- Aussaat im Sommer
- Aussaatstärke bis zu 35 kg/ha in Reinsaat



EXPERTENWISSEN ZWISCHENFRÜCHTE

Der Anbau von Zwischenfrüchten nimmt Jahr für Jahr zu. **Auf über 10 % der landwirtschaftlichen Nutzfläche stehen Zwischenfrüchte** und rund 40 % der landwirtschaftlichen Betriebe bauen Zwischenfrüchte an. Für eine gute Integrierung Ihrer Zwischenfrüchte in die Fruchtfolge ist die Berücksichtigung der Hauptfrüchte entscheidend.

FOLGEKULTUR	RISIKEN UND BESONDERHEITEN	MASSNAHMEN ZUR RISIKOMINIMIERUNG
Mais	■ späte Aussaat ■ keine Krankheiten im Zusammenhang mit Zwischenfrüchten	■ alle Zwischenfruchtarten; winterharte Arten in Abhängigkeit von möglichen Regulierungsmaßnahmen
Zuckerrüben	■ weiße Rübenzystennematode (<i>Heterodera schachtii</i>) ■ Rübenkopffälchen (<i>Ditylenchus dipsaci</i>) ■ Buchweizen-Ausfall mit aktuell verfügbaren Herbiziden kaum bekämpfbar	■ nematodenresistente Senf- und Ölrettichsorten (BSA-Einstufung < 3) ■ kein Buchweizen
Soja	■ Buchweizen-Ausfall mit aktuell verfügbaren Herbiziden kaum bekämpfbar ■ Sklerotinia	■ kein Buchweizen ■ keine Sonnenblumen und Ramtillkraut
Getreide	■ Gräser als Grüne Brücke für Viroten	■ falls Virusproblem: Gräser/Getreidearten in Zwischenfrüchten vermeiden
Leguminosen	■ Fußkrankheiten und Leguminosenmüdigkeit	■ keine Leguminosen
Raps	■ Sklerotinia ■ Kohlhernie	■ keine Sonnenblumen und Ramtillkraut ■ keine Kreuzblütler
Kartoffeln	■ Eisenfleckigkeit (Rattle-Virus) ■ Nematoden ■ <i>Rhizoctonia solani</i>	■ kein Senf, keine Phacelia ■ kartoffelnematodenresistente Ölrettichsorten

MIT VOLLEM EINSATZ - LOGISTIK DER PERSÖNLICHEN ART

Eine zuverlässige Logistik bedeutet für uns mehr als nur pünktliche Lieferungen. Gemeinsam mit unserem starken Logistik-Partner Wackler setzen wir auf eine schnelle und direkte Abwicklung – ohne unnötige Umwege und ohne Dritte dazwischen. So bleiben Entscheidungen unkompliziert, Wege kurz und Abläufe effizient.

Dabei legen wir großen Wert auf Flexibilität in der Auftragsbearbeitung. Ob kurzfristige Änderungen, spontane Nachbestellungen oder individuelle Anforderungen – wir reagieren schnell und lösungsorientiert. Dank eingespielter Prozesse erreichen unsere Lieferungen in der Regel innerhalb von 24 bis 48 Stunden ihr Ziel. Und sollte einmal etwas fehlen oder beschädigt sein, kümmern wir uns um eine schnelle und unkomplizierte Nachlieferung.

Reibungslose Abläufe, kurze Reaktionszeiten und eine hohe Liefertransparenz sorgen dafür, dass Sie jederzeit den Überblick haben und zuverlässig planen können.

Und wenn es mal etwas Besonderes gibt, packen wir sogar ganz persönlich mit an: Unser Logistikmanager, Pascal Bünsow, fährt auch mal selbst 100 EH BABETTO aus – so wie hier bei der Familie Reichenbach in Grotzsch, die tatkräftig allesamt beim Abladen geholfen haben. So macht Landwirtschaft Spaß – gemeinsam!



GRÄSER - UNSER PORTFOLIO

Die **DEUTSCHE SAATGUT** bietet Ihnen ein Gräserportfolio aus heimischer Erzeugung. Unser langjähriger Partner, die Silotech GmbH aus Claußnitz, ist seit über 35 Jahren Spezialist für die Produktion von Gräsern. Wir bieten ein hochwertiges Portfolio, bei dem besonderes Augenmerk auf Ertragsleistung, Energiegehalt und Verdaulichkeit gelegt wird.

Ein produktiver Gräserbestand schafft leistungsfähiges Grünland und verhindert Unkrautüberwucherungen - der Boden ist dann optimal vorbereitet für hohe Erträge und gewährleistet eine optimale Nutzungseignung.





AUF RUND 4,7 MIO. HA WÄCHST DAUERGRÜNLAND IN DEUTSCHLAND. DIES MACHT CA. 30 % DER LANDWIRTSCHAFTLICHEN NUTZFLÄCHE AUS. DABEI NIMMT DER PFLANZENBESTAND EINE WICHTIGE ROLLE EIN UND BIETET DIE GRUNDLAGE FÜR LEISTUNGSFÄHIGES GRÜNLAND.

WANN SIND WELCHE MASSNAHMEN IM GRÜNLAND ERFORDERLICH?

produktiver Grünlandbestand,
> 80 % hochwertige Gräser



- regelmäßige Pflege
- kontinuierliche Nachsaat

lückige Narbe (10–30 %), beginnende Verunkrautung, **> 60 % hochwertige Gräser**



- gezielte Unkrautbekämpfung
- integrierte Pflege – Nachsaat/Übersaat

lückige Narbe (> 30 %),
< 60 % hochwertige Gräser



- umbruchlose Neuanlage möglich
- Direktsaat mit Spezialtechnik

hoher Anteil (> 30 %) Schadpflanzen,
Bodenverdichtungen



- Totalherbizid – Neuansaat
- Umbruch – Neuansaat

NACHSAAT- MISCHUNG FÜR INTENSIVNUTZUNG



DEUTSCHE SAATGUT
NACHSAAT

- zügiger Narbenschluss durch Hybridweidelgras
- Verbesserung der Narbendichte
- verhindert die Ausbreitung minderwertiger Arten
- Sicherung von Ertrag und Qualität



„Für gutes Grünland braucht man Geduld – und natürlich unsere **NACHSAAT**, die durch rapides Wachstum für einen **SCHNELLEN NARBENSCHLUSS** sorgt.“

Leon von Mensenkampff, Kundenbetreuer SH



ZUSAMMENSETZUNG**

Deutsches Weidelgras, mittel, tetraploid	50%	
Deutsches Weidelgras, spät, diploid	25%	
Hybridweidelgras, tetraploid	25%	

AUSSAATMENGE IN ABHÄNGIGKEIT DES LÜCKENANTEILS

Lückenanteil	Aussaatstärke
5 – 10%	ca. 8 kg/ha
10 – 20%	ca. 10 – 15 kg/ha
20 – 30%	ca. 15 – 25 kg/ha

AUSSAATZEITRAUM*:



* Der empfohlene Aussaattermin steht in starker Abhängigkeit zur jeweiligen Region und macht eine individuelle Beratung unabdingbar. Eine Gewähr für das Gelingen der Kultur können wir nicht übernehmen, da dies auch von unbeflussbaren Faktoren abhängt, die nichts mit der Qualität der Mischungen zu tun haben.

** Bei den Mischungen kann es zu Änderungen der Zusammensetzung kommen.

ACKERGRASMISCHUNG MIT WIESENSCHWEIDEL



- für ackerfähige Grünlandstandorte
- mehrjährige Nutzungsdauer
- für zeitweise trockenstressgeprägte Standorte
- hohes Potenzial an Futterqualität
- für Nachsaaten geeignet

ZUSAMMENSETZUNG**

Wiesenschweidel	40%	
Hybridweidelgras, tetraploid	25%	
Deutsches Weidelgras, mittel, tetraploid	20%	
Deutsches Weidelgras, spät, tetraploid	15%	

AUSSAATSTÄRKE: 35-40 kg/ha

AUSSAATZEITRAUM*:

* Der empfohlene Aussaattermin steht in starker Abhängigkeit zur jeweiligen Region und macht eine individuelle Beratung unabdingbar. Eine Gewähr für das Gelingen der Kultur können wir nicht übernehmen, da dies auch von unbeflussbaren Faktoren abhängt, die nichts mit der Qualität der Mischungen zu tun haben.

** Bei den Mischungen kann es zu Änderungen der Zusammensetzung kommen.

ACKERFUTTERMISCHUNG MIT AUSDAUERNDEM ERTRAG



DEUTSCHE SAATGUT
ACKERFUTTER
MEHRJÄHRIGE NUTZUNG



- drei- bis vierjährige Nutzungsdauer
- hohe Gesamtertragsleistung
- über die Jahre gleichmäßige, ertragsstabile Aufwüchse
- optimierter Futterwert


ZUSAMMENSETZUNG**

Hybridweidelgras, tetraploid	60%	
Deutsches Weidelgras, früh, tetraploid	15%	
Deutsches Weidelgras, mittel, tetraploid	15%	
Welsches Weidelgras, tetraploid	10%	

GRÄSER

AUSSAATSTÄRKE: 35 – 40 kg/ha

AUSSAATZEITRAUM*:



* Der empfohlene Aussaattermin steht in starker Abhängigkeit zur jeweiligen Region und macht eine individuelle Beratung unabdingbar. Eine Gewähr für das Gelingen der Kultur können wir nicht übernehmen, da dies auch von unbeflussbaren Faktoren abhängt, die nichts mit der Qualität der Mischungen zu tun haben.

** Bei den Mischungen kann es zu Änderungen der Zusammensetzung kommen.

INTENSIVMISCHUNG FÜR SCHNITT- UND WEIDENUTZUNG



**DEUTSCHE SAATGUT
MÄHWEIDE UNIVERSAL**



- gesichertes Ertragspotenzial
- synchroner Schnitzeitpunkt der Arten und Sorten
- gute Winterhärte
- konkurrenzstark und trockentolerant

ZUSAMMENSETZUNG**

Futter-Rohrschwinkel	30%	
Knaulgras, mittelspät	30%	
Deutsches Weidelgras, früh, tetraploid	20%	
Wiesenschwinkel	20%	

AUSSAATSTÄRKE: 30–35 kg/ha

AUSSAATZEITRAUM*:



* Der empfohlene Aussaattermin steht in starker Abhängigkeit zur jeweiligen Region und macht eine individuelle Beratung unabdingbar. Eine Gewähr für das Gelingen der Kultur können wir nicht übernehmen, da dies auch von unbeflussbaren Faktoren abhängt, die nichts mit der Qualität der Mischungen zu tun haben.

** Bei den Mischungen kann es zu Änderungen der Zusammensetzung kommen.

KLEEGRASMISCHUNG MIT HOHEM ROTKLEEANTEIL



DEUTSCHE SAATGUT
KLEEGRAS




- ein- bis zweijährige Intensivnutzung
- Protein- und Energiefutter
- zusätzliche Stickstoffzufuhr durch Knöllchenbakterien des Rotklee
- ausgezeichneter Ertrag

ZUSAMMENSETZUNG**

Rotklee	35%	
Hybridweidelgras	35%	
Welsches Weidelgras	30%	

AUSSAATSTÄRKE: 25 kg/ha

AUSSAATZEITRAUM*:



* Der empfohlene Aussaattermin steht in starker Abhängigkeit zur jeweiligen Region und macht eine individuelle Beratung unabdingbar. Eine Gewähr für das Gelingen der Kultur können wir nicht übernehmen, da dies auch von unbeflussbaren Faktoren abhängt, die nichts mit der Qualität der Mischungen zu tun haben.

** Bei den Mischungen kann es zu Änderungen der Zusammensetzung kommen.

LUZERNE - DIE KÖNIGIN DER FUTTERPFLANZEN



DEUTSCHE SAATGUT
LUZERNEGRAS




- trockenstresstolerante Mischung
- Stickstoffversorgung über N-Fixierung der Luzerne
- für leistungsfähiges Grundfutter

ZUSAMMENSETZUNG**

Luzerne, mehrjährig	73 %	
Welsches Weidelgras	15 %	
Hybridweidelgras	12 %	

AUSSAATSTÄRKE: 25 - 35 kg/ha

AUSSAATZEITRAUM*:



* Der empfohlene Aussaattermin steht in starker Abhängigkeit zur jeweiligen Region und macht eine individuelle Beratung unabdingbar. Eine Gewähr für das Gelingen der Kultur können wir nicht übernehmen, da dies auch von unbeeinflussbaren Faktoren abhängt, die nichts mit der Qualität der Mischungen zu tun haben.

** Bei den Mischungen kann es zu Änderungen der Zusammensetzung kommen.



HIGHTECH AM HALM – GRÄSER DER ZUKUNFT

IM GESPRÄCH MIT UNSEREM EXPERTEN

Herr Schiller, worauf achten Sie bei der Gräser-Produktion für die Deutsche Saatgut?

Silotech ist ein mittelständisches Saatgutunternehmen, das seit 1990 in Lichtenau, Sachsen seinen Sitz hat. Das Unternehmen beschäftigt sich neben Getreide, Leguminosen, Zwischenfrüchten im Speziellen mit der Grassamenproduktion. Um qualitativ hochwertiges Saatgut zu produzieren, ist neben der Anbauberatung und modernster Aufbereitungstechnik natürlich auch die neuste züchterische Genetik der Schlüssel zum Erfolg. Hier spielen auch die Schmackhaftigkeit und die Klimaanpassung sowie die Toleranz gegen den damit einhergehenden Krankheitsbefall eine große Rolle.

Grünland im Umbruch: Welche Stellschrauben müssen wir jetzt drehen, um den Anschluss an das Klima nicht zu verlieren?

In Sachen Masse und Qualität werden wir um das Deutsche Weidelgras nicht herumkommen. Es ist und bleibt eins der wichtigsten Futtergräser. Dennoch wird es schwieriger, mit der Kultur bei fehlendem Wasser und hohen Temperaturen mehrschnittige Nutzungen erfolgreich durchzuführen. Statt auf Monokulturen zu setzen, braucht es Mischungen mit tiefwurzelnden Arten (z.B. Futter-Rohrschwingel, Knautgras, Lieschgras oder Luzerne). Diese Pflanzen kommen mit we-

INTERVIEW



**Jörg Schiller,
Anbauberatung bei der
Firma Silotech GmbH in
Lichtenau**

sentlich weniger Wasser und Nährstoffen aus. Aus dem Grund macht es Sinn, die Nachsaaten auch mit neuen Kulturen, die widerstandsfähiger sind, auf dem Grünland auszubringen.

Wo liegen die ungenutzten Produktivitätsreserven?

Die größten Grünland-Reserven liegen in der Kontinuität. Um einen leistungsstarken Grünlandbestand aufzubauen und hochwertiges Qualitätsfutter zu erzeugen, bedarf es einer regelmäßigen Kontrolle der Bestände, um gezielt und frühzeitig nachsteuern zu können. Dieses Grünlandmanagement muss langfristig geplant und fest im Betrieb mitberücksichtigt werden. Regelmäßig und rechtzeitig durchgeführte Nachsaat und Kalkung begünstigen den Erhalt dichter Grünlandnarben. Dabei ist eine regelmäßige Nachsaat kostengünstiger als Grünlanderneuerungen alle paar Jahre. Auch bei der Schnitthöhe ist oft Luft nach oben. Ein tiefer Schnitt (unter 7 cm) schwächt die Grasnarbe und lässt den Boden schneller austrocknen. Ein höherer Schnitt schützt vor Sonneneinstrahlung und hält Feuchtigkeit. Der Schnittzeitpunkt beeinflusst durch die unterschiedliche Zusammensetzung der Inhaltsstoffe der verschiedenen Arten die Ertragsqualität und -höhe des Grünlands.



WERTVOLLE GRÄSERARTEN - KURZ ERKLÄRT



DEUTSCHES WEIDELGRAS

Lolium perenne

- Futterwertzahl 8
- wichtigstes narbenbildendes Untergras
- mehrjährig, ausdauernd
- hohe Konkurrenzkraft
- dichte Narbe, gute Trittfestigkeit, gutes Nachwuchsvermögen
- auch für Nachsaaten geeignet
- Verbreitung auf frischen, feuchten Lagen
- sehr hohes Ertragspotenzial
- für Vielschnitt und Weide (4-8 Nutzungen)
- Wuchshöhe 30 bis 70 cm
- diploid und tetraploid



WELSCHES WEIDELGRAS

Lolium multiflorum

- Futterwertzahl 8
- hohe Konkurrenzkraft bei der Aussaat durch schnelle Jugendentwicklung
- ertragsstark bei intensiver Düngung
- empfindlich in rauen Lagen und Trockengebieten
- Feldfutterbau und Klee-grasgemisch
- weniger geeignet für Dauergrünland, geringere Ausdauerfähigkeit
- Nutzungsdauer 1-2 Jahre



HYBRID- WEIDELGRAS

Lolium hybridum

- Futterwertzahl 7-8
- Kreuzung aus Welschem und Deutschem Weidelgras
- Grünfutter, Silage, Heu
- ein- bis mehrjähriges horstbildendes Obergras (80-100 cm)
- geringe Winterhärte, Auswinterungsgefahr in rauen Lagen und kalten Trockengebieten
- Mischung mehrerer Sorten (früh/spät, diploid/tetraploid) empfehlenswert
- konkurrenzstark



KNAULGRAS

Dactylis glomerata

- Futterwertzahl 7
- hochwüchsig mit guter Massebildung
- ausdauernd und horstbildend
- vorwiegend für wärmere, mäßig trockene bis frische Lagen und tiefgründige, lehmig-humose Böden
- empfindlich bei Spätfrösten und Weide-/Vielschnittnutzung, aber winterhart
- Nutzung überwiegend in Mischungen für Dauergrünland sowie in Luzerne- und Klee-grasmischungen
- Obergras



ROTSCHWINGEL

Festuca rubra

- Futterwertzahl 5
- Ausläuferrotschwingel für die landwirtschaftliche Nutzung
- relativ winterhart mit geringen Ansprüchen an Boden und Klima, jedoch nicht an extrem trockenen, nassen oder nährstoffarmen Standorten
- Narbenbildner dort, wo Deutsches Weidelgras oder Wiesenrispe nicht sicher gedeihen
- verträgt Beweidung sehr gut, aber nur bedingt für die Schnittnutzung geeignet
- unentbehrlicher Mischungs-partner für raue und ungünstige Standorte
- Untergras



ROHRSCHWINGEL

Festuca arundinacea

- Futterwertzahl 8
- ausdauerndes, horstbildendes, blattreiches Obergeras
- tiefes Wurzelwerk
- sehr winterhart und unempfindlich gegen Nässe und Trockenheit
- für nasskalte, nicht entwässerte Böden, auf denen wertvollere Gräser nicht sicher gedeihen
- für Weide- und Futternutzung nur bedingt geeignet, z.B. für extensive Rinderhaltung in milden Lagen
- Verwendung als Begrünung und Einsaat in Flächen mit hoher Belastung
- Obergeras



WIESENSCHWEIDEL

Festulolium

- Futterwertzahl 4 - 7
- ausdauernd
- gut geeignet für anmoorige und mineralische Böden
- für Vor- und Mittelgebirgs-lagen geeignet und den mehrjährigen Ackerfutterbau
- Obergeras



WIESENSCHWINGEL

Festuca pratensis

- Futterwertzahl 8
- mehrjähriges, horstbildendes, ausdauerndes Obergeras
- robust bei niedrigen Temperaturen und harten Wintern
- konkurrenzschwach
- bevorzugt Schnittnutzung, weniger Beweidung
- langsame Verholzung

MAIS – UNSER PORTFOLIO

Die Anforderungen an eine Maissorte steigen. Klimatische Veränderungen, wirtschaftliche Faktoren und genetische Ansprüche – alle diese Dinge spielen eine Rolle. Wir haben unser Portfolio auf genau diese Parameter abgestimmt und für unsere Landwirtinnen und Landwirte übersichtlich zusammengefasst.



SCHNELL GESUCHT - SCHNELLER GEFUNDEN

Die DEUTSCHE SAATGUT legt bei der Auswahl ihrer **Silomais**sorten großen Wert auf Faktoren wie hohe Gesamttrockenmasse- und Stärkeerträge sowie hohe Energiegehalte. Dabei beeinflussen hohe Gehalte an Stärke aus den Maiskörnern sowie Zuckergehalte aus der Restpflanze die Milchleistung. Auch eine hohe Verdaulichkeit der Restpflanze ist wichtig. Die Zellwandverdaulichkeit (NDF) beschreibt, wie gut die faserigen Bestandteile der Maissilage von Wiederkäuern umgesetzt werden können.

Für unsere **Körnermaissorten** ist neben dem Ertrag die Druschfähigkeit entscheidend. Durch eine gute Lieschblattabreife kann die Abgabe von Kornfeuchte im Mais schneller erfolgen. Eine dünne Spindel begünstigt dies und führt zur anschließenden leichteren Kornablösung. Hier kann der Drusch effektiv gesteuert werden. Nur wenn Körnermais diese Parameter erfüllt, können die Trocknungskosten möglichst gering gehalten werden.

In unserem Experten Ratgeber finden Sie Sorten, die von uns in repräsentativen Exaktversuchen in Deutschland geprüft wurden. Die leistungsstärksten Sorten für Ihre Anbauregion haben wir vorselektiert. Um Ihnen eine Entscheidungshilfe anzubieten, haben wir zudem drei neue Sortensiegel etabliert:

MME, **STAY GREEN** und **MARKTLEISTUNG**. Sie finden diese immer oben in unserer Informationsleiste. Auf den ersten Blick lassen sich nun die Sorten ein- und zuordnen. Mit einem Siegel wurden nur die entsprechend leistungsstärksten Sorten versehen.



MME



**STAY
GREEN**



**Markt-
leistung**

Foto: CLAAS KGaA mbH

DIE VORTEILE UNSERES EXAKT-VERSUCHSWESENS FÜR SIE

Um aussagekräftige Ergebnisse zu erzielen, werden unsere Versuche von einem anerkannten Dienstleister durchgeführt, der auch offizielle Prüfungen vornimmt. Unsere Prüfungen finden an zahlreichen, unterschiedlichen Standorten deutschlandweit statt und sind exakt nach wissenschaftlichen Vorgaben aufgebaut. Bei der Durchführung halten wir uns an die Richtlinien zur Durchführung von landwirtschaftlichen Wertprüfungen und Sortenversuchen des Bundessortenamtes.

Für den Landwirt hat unser Exakt-Versuchswesen folgende Vorteile:

- Nur die leistungsstärksten Sorten aus unseren Exakt-Versuchen schaffen es in unser Portfolio.

- Die Ergebnisse werden übersichtlich aufbereitet, dabei fließen Parameter wie Wetter, Boden etc. mit ein.
- Neu zugelassene Sorten aus dem europäischen Ausland werden in die Vorprüfung genommen, um ihr Reifespektrum und Leistungspotenzial für Deutschland zu ermitteln. Sie erhalten also eine für Ihre jeweilige Anbauregion passende Sortenempfehlung von uns.
- Landwirte kommen bei uns früher an den züchterischen Fortschritt.
- Sie erhalten Sorten-Ergebnisse von Ihrem Saatgut-Experten, wenn Sie sie brauchen – und zwar noch vor Ihrer Kaufentscheidung.

Sie haben Fragen dazu? Wir antworten gerne unter der Tel. 030 403 61 3000.

OPTIPLUS – DIE PREMIUMBEIZE

UNTERSTÜTZT EINE STARKE
JUGENDENTWICKLUNG UND
SCHÜTZT EFFEKTIV VOR
VOGELFRASS

Unsere verlässliche Premiumbeize **OPTIPLUS** bietet einen umfassenden Saatgutschutz und sichert einen optimalen Start in die Vegetationsperiode.

Ihre Vorteile durch OPTIPLUS:

- **Fungizide Beize** schützt gegen bodenbürtige Pilze aus den Gattungen Fusarium, Pythium und Rhizoctonia.
- Vogelrepellent **Korit** schützt vor Vogelfraß.
- Spurenelemente **Bor, Molybdän, Phosphat und Zink** unterstützen optimal das Wurzelwachstum und die Jugendentwicklung.
- Botenstoffe unterstützen die **Mykorrhizabildung**.

Speziell in kühlen Phasen ist es wichtig, dass die Spurenelemente dem Keimling möglichst direkt zur Verfügung stehen, somit sind sie auch für die Jugendentwicklung von großer Bedeutung.

Durch die Spurenelemente wird das Wurzelwachstum angeregt. Bei Trockenperioden wird die Wasseraufnahme entscheidend verbessert.

Je stärker die Stressfaktoren (Kälte, Hitze, Trockenheit, stauende Nässe) auf die Pflanzen wirken, umso größer sind die Ertragsvorteile zur unbehandelten Variante.



„Schöpfen Sie das Leistungspotenzial aus und unterstützen Sie optimale Erträge und Qualitäten. Wir empfehlen dafür OPTIPLUS!“

Christian Worms, Vertriebsleiter Region Ost

frühe Doppelnutzungssorte

DIE SICHERHEIT BEI SPÄTRÄUMENDEN VORFRÜCHTEN



ABRISSE

ca. S 190 | ca. K 190

- hohe Energie- und Gesamttrockenmasseerträge
- überragend im Anbau als Zweitfruchtmais
- hoher Kornanteil in der Silage
- zügige Jugendentwicklung
- sehr gute Restpflanzenverdaulichkeit

EIGENSCHAFTEN*

	1	2	3	4	5	6	7
GTM-Ertrag							
Energieertrag							
Jugendentwicklung							
Pflanzenlänge							
Standfestigkeit							
S Stärkegehalt							
K Kornertrag							

1 sehr gering | 2 gering | 3 mittel bis gering | 4 mittel | 5 hoch | 6 hoch bis sehr hoch | 7 sehr hoch

AUSSAATSTÄRKE (Körner/m²)

	Silomais	Körnermais
hohe Wasserversorgung	10	9
niedrige Wasserversorgung	9	8

STANDORTEIGNUNG



* Die Angaben zu den Sorten beruhen auf Ergebnissen der offiziellen Sortenversuche, privater Exaktversuche sowie unseren Erfahrungen im Anbau. Eine Gewähr für das Gelingen der Kultur können wir nicht übernehmen, da dies auch von unbeflussbaren Faktoren abhängt, die nichts mit der Qualität der Sorte zu tun haben.



„**ABRISSE** kann man bis **MITTE JUNI AUSSÄEN**. Und als **ZWEITFRUCHT** macht die frühe Sorte ebenfalls eine gute Figur. Meine Kunden mögen das.“

Anna Beune, Kundenbetreuerin Region Nord



frühe Doppelnutzungssorte

DER FRÜHE ERTRAGSBRINGER



KASPIKO
ca. S 210

- hohe Energie- und Gesamttrockenmasseerträge
- überragende Jugendentwicklung
- großbrahmig und blattreich
- gute Kältetoleranz

EIGENSCHAFTEN*

	1	2	3	4	5	6	7
GTM-Ertrag							
Energieertrag							
Jugendentwicklung							
Pflanzenlänge							
Standfestigkeit							
S Stärkegehalt							
K Kornertrag							

1 sehr gering | 2 gering | 3 mittel bis gering | 4 mittel | 5 hoch | 6 hoch bis sehr hoch | 7 sehr hoch

AUSSAATSTÄRKE (Körner/m²)

	Silomais	Körnermais
hohe Wasserversorgung	10	9,5
niedrige Wasserversorgung	9	8

STANDORTEIGNUNG



feuchte, kalte Böden

mittlere Böden

trockene, sandige Böden

* Die Angaben zu den Sorten beruhen auf Ergebnissen der offiziellen Sortenversuche, privater Exaktversuche sowie unseren Erfahrungen im Anbau. Eine Gewähr für das Gelingen der Kultur können wir nicht übernehmen, da dies auch von unbeflussbaren Faktoren abhängt, die nichts mit der Qualität der Sorte zu tun haben.

GEKOMMEN ... UM GRÜN ZU BLEIBEN

STAY GREEN bedeutet, dass die Restpflanze länger grün bleibt, obwohl die Körnerreife am Kolben bereits erreicht ist. Eine sogenannte Stay-Green-Sorte hat eine höhere Siloreifezahl und eine geringere Körnerreifezahl. Unsere Sorten **AROLD**, **ARISONNO**, **FABIOLLO**, **TOPOLINO**, **KRISTALLO** und **ATLANTICO** sowie **ARTEGO** und **JAMILO** sind unsere Top-Sorten, wenn es um diese sogenannte Reifespreizung geht.



STAY GREEN hat viele Vorteile:

- Das Risiko einer schnellen Verstrohung ist gering und das Erntefenster von Silomais ist größer.
- Der länger grün bleibende Blattapparat ist weniger befallen mit Schaderregern, bleibt somit länger gesund.
- Die intakten Blätter erleichtern das Verdichten der Silage und erhöhen die Lagerstabilität.
- Leicht abbaubare Kohlenhydrate der Blätter fördern den guten Silageprozess, Verluste können reduziert werden.
- Bleiben die Blätter länger grün, unterstützt das die Verdaulichkeit und die Schmackhaftigkeit der Silage.

Wichtig: Bei der **SILOERNT** ist auf das „angeschlagene“ Korn zu achten, das Einschalten des Korn-Crackers kann sinnvoll sein.

Die Vorteile einer Doppelnutzungssorte mit **STAY GREEN** in der Nutzung als **KÖRNERMAIS** liegen vor allem in der Standfestigkeit. Sie wird mehr durch den gesunden Stängel erreicht und weniger durch eine sehr schnelle Lignin-Einlagerung. Auch kann der gesunde Blattapparat deutlich länger assimilieren und dadurch länger Stärke ins Korn einlagern im Vergleich zu schnell abreifenden Sorten.

Ein späterer Erntetermin ist in beiden Fällen möglich und schafft Flexibilität.



Ivan Möller,
Gebietsleiter Schleswig-Holstein,
ist überzeugt von der Reifespreizung des ATLANTICO.

frühe Doppelnutzungssorte

HOCHGEWACHSEN UND MIT GANZ VIEL ENERGIE



„Die Jugendentwicklung vom **PUEBLO** beeindruckt mich wirklich. Meine Landwirte schätzen die Robustheit der Sorte sehr. **GRENZLAGEN** – sehr gerne!“

Dmytro Vinnichenko, Kundenbetreuer Thüringen



PUEBLO

ca. S 210 | ca. K 210

- ausgeglichene Reife zwischen Kolben und Restpflanze
- sehr gute Verdaulichkeit
- hohe Stärkegehalte
- hohe GTM-Erträge
- sehr gute Jugendentwicklung
- gute Anbaueignung auch auf Grenzlagen

EIGENSCHAFTEN*

	1	2	3	4	5	6	7
GTM-Ertrag							
Energieertrag							
Jugendentwicklung							
Pflanzenlänge							
Standfestigkeit							
S Stärkegehalt							
K Kornertrag							

1 sehr gering | 2 gering | 3 mittel bis gering | 4 mittel | 5 hoch | 6 hoch bis sehr hoch | 7 sehr hoch

AUSSAATSTÄRKE (Körner/m²)

	Silomais	Körnermais
hohe Wasserversorgung	10	9,5
niedrige Wasserversorgung	9	8

STANDORTEIGNUNG



feuchte, kalte Böden

mittlere Böden

trockene, sandige Böden

* Die Angaben zu den Sorten beruhen auf Ergebnissen der offiziellen Sortenversuche, privater Exaktversuche sowie unseren Erfahrungen im Anbau. Eine Gewähr für das Gelingen der Kultur können wir nicht übernehmen, da dies auch von unbeflussbaren Faktoren abhängt, die nichts mit der Qualität der Sorte zu tun haben.

ERTRAG SICHERN TROTZ WETTEREXTREMEN



WARUM DIE SORTENWAHL WICHTIGER IST DENN JE ... ERLÄUTERT PAULA MARSAND, MAIS-STRATEGIN BEI DER DEUTSCHEN SAATGUT

Spätfröste im April, Trockenheit im Mai, Hitzetage über 35 °C zur Kornfüllung: Extreme sind keine Ausreißer mehr, sondern inzwischen Teil der landwirtschaftlichen Kalkulation. Gleichzeitig steigen Betriebsmittelkosten und regulatorische Vorgaben begrenzen den Düngereinsatz. Damit rückt ein Faktor stärker in den Mittelpunkt: die Genetik.

STRESS TRIFFT NICHT JEDE SORTE GLEICH

Sorten reagieren ganz unterschiedlich auf diese Faktoren. Entscheidend ist daher nicht der Höchst-ertrag im Optimaljahr – sondern das individuelle Verhalten im Grenzbereich.

Paula Marsand begleitet Maisbestände in Ostdeutschland und wertet regelmäßig Versuche sowie Praxisergebnisse aus: „Gerade hier im Osten sehen wir die Auswirkungen von Trockenstress besonders deutlich. Es gibt Sorten, die mit diesen Extremen besser zurecht kommen als andere – und genau das entscheidet am Ende über den Ertrag.“

WURZELN ENTSCHEIDEN ÜBER MILLIMETER REGEN

Auf leichten Standorten können 30 bis 40 mm verfügbarer Restfeuchte über mehrere dt/ha entscheiden. Sorten mit tieferer Durchwurzelung und höherem Feinwurzelanteil sowie besserer N-Effizienz nutzen Wasser und Nährstoffe messbar effizienter. Studien zeigen: Eine um nur 5 % verbesserte Wassernutzungseffizienz kann bei Trockenstress Ertragsvorteile im Körnermaisanbau von 3–6 dt/ha sichern. „Auf unseren Standorten zeigt sich immer wieder: Sorten, die Wasser effizienter nutzen, bleiben unter Trockenstress einfach länger leistungsfähig.“

STABILITÄT SCHLÄGT SPITZENERTRAG

In mehrjährigen Versuchen liegen Unterschiede zwischen Spitzenertrag und stabiler Sorte oft bei nur 2–4 % im Optimaljahr. In Stressjahren können jedoch 8–15 % Differenz entstehen. Über fünf Jahre betrachtet ist die wirtschaftlichere Sorte häufig die mit geringerer Streuung – nicht die mit dem Einzelrekord.

DAS RICHTIGE SAATGUT: KLEINER KOSTENBLOCK, GROSSER HEBEL

Saatgut macht stets einen geringen Teil an den Gesamtbetriebskosten aus, beeinflusst aber maßgeblich das Ertragspotential. Während Düngemengen regulatorisch gedeckelt sind und zukünftig immer höhere Kosten verursachen werden, bleibt die genetische Ausstattung also die planbare Stellschraube.

DESHALB GILT FÜR UNS: SORTENWAHL IST RISIKOMANAGEMENT

Die Frage „Welche Sorte bringt das Maximum?“ ändert sich bei der Betrachtung des Risikos in „Welche Sorte passt zu Standort, Wasserverfügbarkeit und Betriebsstrategie?“

Wer heute Ertrag sichern will, muss Genetik strategisch denken. Wir verstehen Saatgut als entscheidenden Baustein betrieblicher Ertrags- und damit Zukunftssicherung – angepasst an Standort, Wasserverfügbarkeit und Marktanforderung.



frühe Dreifachnutzungssorte

VON ALLEM NUR DAS ALLERBESTE



AROLDO
S 220 | K 210

- ertragsstarke Silo- und Körnermaissorte
- großartige Jugendentwicklung
- imposante Wuchshöhe
- hohe Biogasausbeute
- ausgezeichnete Umwelttoleranz

EIGENSCHAFTEN*

	1	2	3	4	5	6	7
GTM-Ertrag							
Energieertrag							
Jugendentwicklung							
Pflanzenlänge							
Standfestigkeit							
S Stärkegehalt							
K Kornertag							

1 sehr gering | 2 gering | 3 mittel bis gering | 4 mittel | 5 hoch | 6 hoch bis sehr hoch | 7 sehr hoch

**AROLDO IST BESTANDTEIL
DES FUTTER- UND BIOGAS-
PAKETS AUF SEITE 93.**

AUSSAATSTÄRKE (Körner/m²)

	Silomais	Körnermais
hohe Wasserversorgung	10	9,5
niedrige Wasserversorgung	9	8

STANDORTEIGNUNG



feuchte, kalte Böden

mittlere Böden

trockene, sandige Böden

* Die Angaben zu den Sorten beruhen auf Ergebnissen der offiziellen Sortenversuche, privater Exaktversuche sowie unseren Erfahrungen im Anbau. Eine Gewähr für das Gelingen der Kultur können wir nicht übernehmen, da dies auch von unbeflussbaren Faktoren abhängt, die nichts mit der Qualität der Sorte zu tun haben.

AROLDO – HAT AUCH IM NORDEN WIEDER ABGELIEFERT

Unsere frühe Dreifachnutzungssorte hat auch in der letzten Saison wieder abgeliefert: Vorwiegend in Nordwest- und Nordostdeutschland erzielte **AROLDO** gute Ertragsergebnisse, v. a. als **KÖRNERMAIS**. Seine Vorteile lagen dabei meist beim Stärkegehalt und Stärkeertrag.

In allen anderen Bundesländern bzw. Anbauregionen erzielte er gute durchschnittliche Ergebnisse.

AROLDO ist gerade im Norden, regional besonders für grasbetonte Futterrationen geeignet; als Körnermais erbringt er eine hohe Marktleistung (rel. **105**) bei überdurchschnittlichem Korn-ertrag (rel. **104**).

Amtliche Empfehlungen gab es in:

Schleswig-Holstein

Mecklenburg-Vorpommern

Niedersachsen

„Aufgrund der Körnermaisergebnisse im Anbaubereich D-Nord erhält der **AROLDO** eine vorläufige Empfehlung nach zwei LSV-Jahren.“

Hier konnte der „**AROLDO** seine letztjährigen guten Einstiegsergebnisse mit hohen Marktleistungen (rel. **103**) bestätigen, sodass er als standfeste Sorte niedersachsenweit für die Körnernutzung empfohlen wird.“

Nordrhein-Westfalen

„Nach sehr guten Korneträgen im ersten Versuchsjahr 2024 drischt die Sorte diesjährig über die Standorte durchschnittlich. Im zweijährigen Mittel erbringt der **AROLDO** eine sehr hohe korrigierte Marktleistung.“ (rel. **105**) Die Kombination aus hohen Erträgen und zeitiger Reife überzeugt im ganzen Bundesland. In Nordrhein-Westfalen ist er auch für den **ÖKOANBAU** empfohlen.

frühe Dreifachnutzungssorte

WENN METHAN, DANN TROJDEN



SM TROJDEN

ca. S 220 | ca. K 230

- qualitätsbetonter, ertragsstarker Dreifachnutzer
- sehr hohe Biogaserträge
- sichere und schöne Einkörnung
- sehr gute Standfestigkeit
- breite Standorteignung



EIGENSCHAFTEN*

	1	2	3	4	5	6	7
GTM-Ertrag							
Energieertrag							
Jugendentwicklung							
Pflanzenlänge							
Standfestigkeit							
S Stärkegehalt							
K Kornertrag							

1 sehr gering | 2 gering | 3 mittel bis gering | 4 mittel | 5 hoch | 6 hoch bis sehr hoch | 7 sehr hoch

AUSSAATSTÄRKE (Körner/m²)

	Silomais	Körnermais
hohe Wasserversorgung	10	9
niedrige Wasserversorgung	9	8

STANDORTEIGNUNG



* Die Angaben zu den Sorten beruhen auf Ergebnissen der offiziellen Sortenversuche, privater Exaktversuche sowie unseren Erfahrungen im Anbau. Eine Gewähr für das Gelingen der Kultur können wir nicht übernehmen, da dies auch von unbeflussbaren Faktoren abhängt, die nichts mit der Qualität der Sorte zu tun haben.

DAS FUTTER- UND BIOGASPAKET

STARKE PARTNER FÜR GEFÜLLTE SILOS. IDEAL FÜR MILCHVIEHBETRIEBE UND BIOGASANLAGEN GEEIGNET.

Mit **BERNBURGER FUTTERROGGEN**  und **AROLDO** S 220 / K 210
oder **BERNBURGER FUTTERROGGEN**  und **AKTORO** ca. S 260
setzen Sie auf Ertrag.



**288
EURO**

**500 kg
BERNBURGER
FUTTERROGGEN** 
im Big Bag

+

**9 EH
AROLDO
in OptiPlus**



**288
EURO**

**500 kg
BERNBURGER
FUTTERROGGEN** 
im Big Bag

+

**9 EH
AKTORO
in OptiPlus**

BESTELLEN Sie gleich **BERNBURGER FUTTERROGGEN** 
in Kombination mit **MAIS** bei Ihrem Kundenbetreuer
oder Beratungslandwirt.

Der Grünschnittroggen mit einer guten Winterhärte,
starker Konkurrenzkraft und hohem Bestockungs-
vermögen

FRÜHE PARTNER: AROLD S 220 / K 210
zeichnet sich als robuster, qualitätsbetonter und
massewüchsiger Silomais aus. Überzeugt!

ODER

MITTELSPÄTE PARTNER: AKTORO ca. S 260
als Biogasm Mais mit hohen Methanerträgen
und ansprechendem Stärkeertrag.

Paketzusammensetzung freibleibend



früher Körnermais

KOLBENKLASSE -
KÖRNERMASSE



ARISONNO
ca. K 220

- früher Körnermais
- langer Kolben mit guter Kornausbildung
- gute Standfestigkeit
- hohe Gesamttrockenmasseerträge
- hohe Stärkeerträge



DER KÖRNERMAIS

EIGENSCHAFTEN*

	1	2	3	4	5	6	7
GTM-Ertrag							
Energieertrag							
Jugendentwicklung							
Pflanzenlänge							
Standfestigkeit							
S Stärkegehalt							
K Kornertrag							

1 sehr gering | 2 gering | 3 mittel bis gering | 4 mittel | 5 hoch | 6 hoch bis sehr hoch | 7 sehr hoch

AUSSAATSTÄRKE (Körner/m²)

	Silomais	Körnermais
hohe Wasserversorgung	10	9
niedrige Wasserversorgung	9	8

STANDORTEIGNUNG



feuchte, kalte Böden

mittlere Böden

trockene, sandige Böden

* Die Angaben zu den Sorten beruhen auf Ergebnissen der offiziellen Sortenversuche, privater Exaktversuche sowie unseren Erfahrungen im Anbau. Eine Gewähr für das Gelingen der Kultur können wir nicht übernehmen, da dies auch von unbeflussbaren Faktoren abhängt, die nichts mit der Qualität der Sorte zu tun haben.

mittelfrühe Dreifachnutzungssorte

DER ZUVERLÄSSIGE ERNTEPARTNER



STELLANO

ca. S 230 | ca. K 230

- ertragsstarker Silo- und Energiemais
- hohe Kornerträge
- ansprechende Silagequalität
- großbrahmiges, blattreiches Erscheinungsbild

EIGENSCHAFTEN*	1	2	3	4	5	6	7
GTM-Ertrag							
Energieertrag							
Jugendentwicklung							
Pflanzenlänge							
Standfestigkeit							
S Stärkegehalt							
K Kornertrag							

1 sehr gering | 2 gering | 3 mittel bis gering | 4 mittel | 5 hoch | 6 hoch bis sehr hoch | 7 sehr hoch

AUSSAATSTÄRKE (Körner/m²)	Silomais	Körnermais
hohe Wasserversorgung	10	9
niedrige Wasserversorgung	9	8

STANDORTEIGNUNG



* Die Angaben zu den Sorten beruhen auf Ergebnissen der offiziellen Sortenversuche, privater Exaktversuche sowie unseren Erfahrungen im Anbau. Eine Gewähr für das Gelingen der Kultur können wir nicht übernehmen, da dies auch von unbeflussbaren Faktoren abhängt, die nichts mit der Qualität der Sorte zu tun haben.

mittelfrühe Dreifachnutzungssorte

ALLER GUTEN DINGE SIND DREI



BABETTO

ca. S 230 | ca. K 230

- ausgeglichene Abreife von Blattmasse und Kolben
- hohe bis sehr hohe GTM-Erträge
- gute Blattgesundheit
- Erntefenster abhängig von Nutzungsrichtung:
Energiemais - 29 - 31 (teilweise 34 %)
TS-Gesamtpflanze
Silomais - 32 - 36 % TS-Gesamtpflanze
- Nutzung als Körnermais
 - gute Standfestigkeit durch späte Lignineinlagerung
 - tiefer Kolbenansatz
 - gute Druscheigenschaften
 - Hartmais-betonter Korntyp = gleichmäßige Wasserabgabe über das Korn

EIGENSCHAFTEN*

	1	2	3	4	5	6	7
GTM-Ertrag							
Energieertrag							
Jugendentwicklung							
Pflanzenlänge							
Standfestigkeit							
S Stärkegehalt							
K Kornertrag							

1 sehr gering | 2 gering | 3 mittel bis gering | 4 mittel | 5 hoch | 6 hoch bis sehr hoch | 7 sehr hoch

AUSSAATSTÄRKE (Körner/m²)

	Silomais	Körnermais
hohe Wasserversorgung	10	9,5
niedrige Wasserversorgung	9	8

STANDORTEIGNUNG



* Die Angaben zu den Sorten beruhen auf Ergebnissen der offiziellen Sortenversuche, privater Exaktversuche sowie unseren Erfahrungen im Anbau. Eine Gewähr für das Gelingen der Kultur können wir nicht übernehmen, da dies auch von unbeflussbaren Faktoren abhängt, die nichts mit der Qualität der Sorte zu tun haben.

mittelfrühe Doppelnutzungssorte

DER LEUCHTTURM IN DER BRANDUNG



- ertragsstarke Silomaisorte
- imposante Wuchshöhe
- robuster Hartmais-Charakter
- stabil gegen Stängelfäule
- dynamische Jugendentwicklung

EIGENSCHAFTEN*	1	2	3	4	5	6	7
GTM-Ertrag							
Energieertrag							
Jugendentwicklung							
Pflanzenlänge							
Standfestigkeit							
S Stärkegehalt							
K Kornertrag							

1 sehr gering | 2 gering | 3 mittel bis gering | 4 mittel | 5 hoch | 6 hoch bis sehr hoch | 7 sehr hoch

AUSSAATSTÄRKE (Körner/m²)	Silomais	Körnermais
hohe Wasserversorgung	10	9
niedrige Wasserversorgung	9	8

STANDORTEIGNUNG



* Die Angaben zu den Sorten beruhen auf Ergebnissen der offiziellen Sortenversuche, privater Exaktversuche sowie unseren Erfahrungen im Anbau. Eine Gewähr für das Gelingen der Kultur können wir nicht übernehmen, da dies auch von unbeflussbaren Faktoren abhängt, die nichts mit der Qualität der Sorte zu tun haben.

mittelfrühe Doppelnutzungssorte

UNÜBERSEHBAR
ERFOLGREICH



FABIOLLO

ca. S 240 | ca. K 230

- Doppelnutzungssorte mit Schwerpunkt auf Silo- und Energiemais
- großbrahmige Pflanze
- sehr hohe Erträge an verdaulicher Energie
- mittlere bis hohe Stärkegehalte
- sehr hoher Stärkeertrag
- großes Korn mit hohem Hektolitergewicht
- gute Jugendentwicklung

EIGENSCHAFTEN*

	1	2	3	4	5	6	7
GTM-Ertrag							
Energieertrag							
Jugendentwicklung							
Pflanzenlänge							
Standfestigkeit							
S Stärkegehalt							
K Kornertrag							

1 sehr gering | 2 gering | 3 mittel bis gering | 4 mittel | 5 hoch | 6 hoch bis sehr hoch | 7 sehr hoch

AUSSAATSTÄRKE (Körner/m²)

	Silomais	Körnermais
hohe Wasserversorgung	10	9
niedrige Wasserversorgung	9	8

STANDORTEIGNUNG



* Die Angaben zu den Sorten beruhen auf Ergebnissen der offiziellen Sortenversuche, privater Exaktversuche sowie unseren Erfahrungen im Anbau. Eine Gewähr für das Gelingen der Kultur können wir nicht übernehmen, da dies auch von unbeflussbaren Faktoren abhängt, die nichts mit der Qualität der Sorte zu tun haben.

mittelfrühe Doppelnutzungssorte

ENERGISCHE
ENTWICKLUNGS-
RAKETE



„Wenn Stay green im mittelfrühen Bereich, dann **TOPOLINO**. Und die **optimale Jugendentwicklung** gibt es obendrauf. Das macht meine Kunden sehr zufrieden.“

Joost Seliger, Kundenbetreuer Niedersachsen



TOPOLINO
ca. S 240 | ca. K 230

- Doppelnutzungssorte
- sehr gute Jugendentwicklung
- gute Blattgesundheit
- langsam abreifende Restpflanze
- sehr hohe Erträge an verdaulicher Energie
- hohe Stärkeerträge

EIGENSCHAFTEN*

	1	2	3	4	5	6	7
GTM-Ertrag							
Energieertrag							
Jugendentwicklung							
Pflanzenlänge							
Standfestigkeit							
S Stärkegehalt							
K Kornertrag							

1 sehr gering | 2 gering | 3 mittel bis gering | 4 mittel | 5 hoch | 6 hoch bis sehr hoch | 7 sehr hoch

AUSSAATSTÄRKE (Körner/m²)

	Silomais	Körnermais
hohe Wasserversorgung	10	9
niedrige Wasserversorgung	9	8

STANDORTEIGNUNG



* Die Angaben zu den Sorten beruhen auf Ergebnissen der offiziellen Sortenversuche, privater Exaktversuche sowie unseren Erfahrungen im Anbau. Eine Gewähr für das Gelingen der Kultur können wir nicht übernehmen, da dies auch von unbeflussbaren Faktoren abhängt, die nichts mit der Qualität der Sorte zu tun haben.

mittelfrüher Körnermais

MIT DIESEM KORN GANZ WEIT VORN



TARRACO
ca. K 240

- ertragsstarker Zahnmais mit gutem Dry-down-Verhalten
- mittlere bis niedrige Kolbensatzhöhe
- hohe Trockentoleranz
- geringe Bestockungsneigung



„**KÖRNERMAIS** gewinnt weiter an Bedeutung. **TARRACO** liefert gerade auf sandigen, trockenen Böden Erträge, die sich mehr als sehen lassen können.“

Kim Mummert, Gebietsleiter Meckl.-Vorpommern



EIGENSCHAFTEN*

	1	2	3	4	5	6	7
GTM-Ertrag							
Energieertrag							
Jugendentwicklung							
Pflanzenlänge							
Standfestigkeit							
S Stärkegehalt							
K Kornertrag							

1 sehr gering | 2 gering | 3 mittel bis gering | 4 mittel | 5 hoch | 6 hoch bis sehr hoch | 7 sehr hoch

AUSSAATSTÄRKE (Körner/m²)

	Silomais	Körnermais
hohe Wasserversorgung	10	8,5
niedrige Wasserversorgung	9	8

STANDORTEIGNUNG



* Die Angaben zu den Sorten beruhen auf Ergebnissen der offiziellen Sortenversuche, privater Exaktversuche sowie unseren Erfahrungen im Anbau. Eine Gewähr für das Gelingen der Kultur können wir nicht übernehmen, da dies auch von unbeflussbaren Faktoren abhängt, die nichts mit der Qualität der Sorte zu tun haben.

KÖRNERMAIS-KRITERIEN – TARRACO LÄSST'S KRACHEN



KANN ICH KÖRNERMAIS AUCH ALS SILOMAIS NUTZEN?

Es ist grundsätzlich möglich, es sind dann einige Aspekte zu berücksichtigen. Ein Nachteil kann der höhere Ligninanteil im Stängel sein. Er ist dann weniger gut verdaulich und könnte als „sperrige“ Fraktion den Silierprozess negativ beeinflussen. Auch ist beim Häckseln darauf zu achten, dass alle Maiskörner angeschlagen werden. Nur diese Körner sind für den Wiederkäuer verwertbar. Somit könnte es notwendig sein, bei der Ernte einen Korncracker zusätzlich einzusetzen.

Die Nutzung als Körnermais setzt neben den allgemeinen Eigenschaften der Maispflanze vor allem einen hohen **Kornertag** sowie eine gute **Druschfähigkeit** voraus. Unterstützt werden die guten Ertragseigenschaften durch Standfestigkeit und Pflanzengesundheit.

Mit der angegebenen Reifezahl kann ungefähr pro Anbauregion abgeschätzt werden, ob die Maissorte ausreichend reif wird für die Nutzung als Körnermais. Die Druschreife beginnt bei ca. 35 % Kornfeuchte. Idealerweise wäre eine **Kornfeuchte von 20-30 %** zu erreichen. Eine möglichst trockene Ernte reduziert den Bruchkornanteil und senkt die **Trocknungskosten**.

Die Abreife des Korns wird unterstützt durch eine dünne **Spindel** sowie das Abreifeverhalten der **Lieschblätter** (locker anliegende Blätter unterstützen die Abgabe von Feuchtigkeit).

Auch der **Kornertyp** kann einen Einfluss auf die Reduktion der Kornfeuchte haben. **Hartmaisbetonte Kornertypen** geben die Feuchtigkeit kontinuierlich ab und bieten eine gewisse Sicherheit bei der Ernte. **Zahnmaisbetonte Kornertypen** benötigen etwas mehr Reifezeit, geben die Feuchtigkeit dann aber sehr schnell ab. Das kann besonders in günstigen Lagen des Körnermaisbaus sinnvoll sein.

mittelfrühe Dreifachnutzungssorte

MAXIMAL FLEXIBEL UND ALLZEIT BEREIT



„Unser **ALISSIO** empfiehlt sich durch seine hohen Kornerträge auch als **Körnermais**. Hierzu erhalte ich viel positives Feedback von meinen Kunden.“

Sofia Koukouwetsos, Kundenbetreuerin Region Süd



ALISSIO

ca. S 240 | ca. K 240

- massebetonter, sehr ertragsstarker Silo- und Energiemais
- überzeugt durch hohe Biogaserträge
- hohes Kornertragspotenzial
- breite Standorteignung, auch für trockene Standorte geeignet
- standfest und gesund

EIGENSCHAFTEN*

	1	2	3	4	5	6	7
GTM-Ertrag							
Energieertrag							
Jugendentwicklung							
Pflanzenlänge							
Standfestigkeit							
S Stärkegehalt							
K Kornertrag							

1 sehr gering | 2 gering | 3 mittel bis gering | 4 mittel | 5 hoch | 6 hoch bis sehr hoch | 7 sehr hoch

AUSSAATSTÄRKE (Körner/m²)

	Silomais	Körnermais
hohe Wasserversorgung	10	9
niedrige Wasserversorgung	9	8

STANDORTEIGNUNG



* Die Angaben zu den Sorten beruhen auf Ergebnissen der offiziellen Sortenversuche, privater Exaktversuche sowie unseren Erfahrungen im Anbau. Eine Gewähr für das Gelingen der Kultur können wir nicht übernehmen, da dies auch von unbeflussbaren Faktoren abhängt, die nichts mit der Qualität der Sorte zu tun haben.

IM OSTEN VIEL NEUES!

In den neuen Bundesländern arbeiten wir mit vielen Betrieben zusammen, die mit großer Leidenschaft und Überzeugung ihren Beruf leben. Aus dieser gemeinsamen Begeisterung für die Landwirtschaft sind enge, vertrauensvolle Partnerschaften entstanden, die uns bis heute besonders verbinden. Dafür bedanken wir uns.



„AROLDO ist unsere Nummer eins – liefert zuverlässig ab.“

Lisa Faust und Marc Müller, Großdrebritzer Agrarbetriebsgesellschaft, Sachsen, Landkreis Bautzen



„Mit Paula spricht man auf Augenhöhe. Das schätze ich sehr.“

Joachim Zickerick, Landwirtschaftsbetrieb, Brandenburg, Landkreis Märkisch-Oderland (über Paula Marsand)



„Dem Moritz merkt man seine Leidenschaft für die Soja an. So weiß ich, dass ich immer bestmöglich beraten werde.“

Uwe Pötzsch, Landwirtschaftsbetrieb, Sachsen-Anhalt, Landkreis Wittenberg (über Moritz Tippelt)



„So eine Silage kann sich sehen lassen – der ATLANTICO überzeugt mich konstant seit fünf Jahren.“

Matthias Schnelle, Agrargenossenschaft Nöbdenitz e.G., Thüringen, Landkreis Altenburger Land

mittelfrühe Dreifachnutzungssorte

STÄRKE IST SEINE STÄRKE



„In meiner Region sind Spätfröste keine Seltenheit. Unserem **KRISTALLO** merkt man diese absolut nicht an: Großrahmig und stabil überzeugt er auf dem Feld.“

Paula Marsand, Mais-Strategin aus Brandenburg



KRISTALLO

ca. S 250 | ca. K 240

- besonders hohes Ertragspotenzial im Siloanbau
- ausgeprägtes Stay-green-Verhalten
- phänomenaler Stärkeertrag
- ideal für strukturreiches Grundfutter
- geeignet für Grenzlagen
- brillant bei Spätfrösten

EIGENSCHAFTEN*

	1	2	3	4	5	6	7
GTM-Ertrag							
Energieertrag							
Jugendentwicklung							
Pflanzenlänge							
Standfestigkeit							
S Stärkegehalt							
K Kornertrag							

1 sehr gering | 2 gering | 3 mittel bis gering | 4 mittel | 5 hoch | 6 hoch bis sehr hoch | 7 sehr hoch

AUSSAATSTÄRKE (Körner/m²)

	Silomais	Körnermais
hohe Wasserversorgung	10	9
niedrige Wasserversorgung	8	8

STANDORTEIGNUNG



feuchte, kalte Böden

mittlere Böden

trockene, sandige Böden

* Die Angaben zu den Sorten beruhen auf Ergebnissen der offiziellen Sortenversuche, privater Exaktversuche sowie unseren Erfahrungen im Anbau. Eine Gewähr für das Gelingen der Kultur können wir nicht übernehmen, da dies auch von unbeflussbaren Faktoren abhängt, die nichts mit der Qualität der Sorte zu tun haben.

mittelfrüher Körnermais

SETZT JEDEM KORN
DIE KRONE AUF



KINGSTONE
ca. K 250

- liefert hohe Kornerträge mit geringer Kornfeuchte
- ausgeprägtes Dry-down-Verhalten
- hohe Standfestigkeit und länger grün bleibende Restpflanze
- gute Pflanzengesundheit

EIGENSCHAFTEN*	1	2	3	4	5	6	7
GTM-Ertrag							
Energieertrag							
Jugendentwicklung							
Pflanzenlänge							
Standfestigkeit							
S Stärkegehalt							
K Kornertrag							

1 sehr gering | 2 gering | 3 mittel bis gering | 4 mittel | 5 hoch | 6 hoch bis sehr hoch | 7 sehr hoch

AUSSAATSTÄRKE (Körner/m²)	Silomais	Körnermais
hohe Wasserversorgung	9	8,5
niedrige Wasserversorgung	8	7,5

STANDORTEIGNUNG



* Die Angaben zu den Sorten beruhen auf Ergebnissen der offiziellen Sortenversuche, privater Exaktversuche sowie unseren Erfahrungen im Anbau. Eine Gewähr für das Gelingen der Kultur können wir nicht übernehmen, da dies auch von unbeflussbaren Faktoren abhängt, die nichts mit der Qualität der Sorte zu tun haben.

mittelspäte Doppelnutzungssorte

VOLLE SILOS, VOLLE TASCHEN



„In Hessen wird der **AKTORO** vor allem für seine Robustheit geschätzt. Als MME-Sorte ist er einfach eine Bank in Sachen Verdaulichkeit und Ertrag.“

Nicolas Valentin, Gebietsleiter Hessen



AKTORO
ca. S 260

- ertragsstarke Silo- und Biogasmaissorte
- erstklassige Biogausausbeute
- großbrahmige Gesamtpflanze
- robuster Hartmais-Charakter
- gute Pflanzengesundheit
- mit MME-Genetik

**AKTORO IST BESTANDTEIL DES
FUTTER- UND BIOGASPAKETS
AUF SEITE 93.**

EIGENSCHAFTEN*

	1	2	3	4	5	6	7
GTM-Ertrag							
Energieertrag							
Jugendentwicklung							
Pflanzenlänge							
Standfestigkeit							
S Stärkegehalt							
K Kornertrag							

1 sehr gering | 2 gering | 3 mittel bis gering | 4 mittel | 5 hoch | 6 hoch bis sehr hoch | 7 sehr hoch

AUSSAATSTÄRKE (Körner/m²)

	Silomais	Körnermais
hohe Wasserversorgung	10	9
niedrige Wasserversorgung	9	7,5

STANDORTEIGNUNG



* Die Angaben zu den Sorten beruhen auf Ergebnissen der offiziellen Sortenversuche, privater Exaktversuche sowie unseren Erfahrungen im Anbau. Eine Gewähr für das Gelingen der Kultur können wir nicht übernehmen, da dies auch von unbeflussbaren Faktoren abhängt, die nichts mit der Qualität der Sorte zu tun haben.

MME*-GENETIK - WICHTIGE VORTEILE

Die MME-Genetik* zeigt neben absoluten Top-Erträgen eine Optimierung in den wesentlichen Silomais-Merkmalen. Das ist eine Qualitäts-garantie, die wir gerne an unsere Kunden weitergeben. Alle Vorteile haben wir unten übersichtlich zusammengefasst.



➤ JUGENDENTWICKLUNG -

enorm rasche Entwicklung,
hohe Kältetoleranz, robust

➤ PFLANZENGEESUNDHEIT -

gesunde Blattmasse sichert geringen
Mikroorganismenbesatz des Ernteguts

➤ STANDFESTIGKEIT -

massiger Typ mit sensationeller Standfestigkeit
bei geringem Verholzungsgrad der Gerüst-
substanz und gesteigerter Faserverdaulichkeit

➤ STAY GREEN -

lange Assimilationsfähigkeit sorgt für hohe
Zuckergehalte und eine rasche Silierung

➤ PFLANZENVERDAULICHKEIT -

ca. 2 % höhere Verdaulichkeit der NDF (Neutral-
Detergenzien-Faser) als der Durchschnitt

➤ STÄRKEERTRAG -

auf Körnermaisleistung geprüft - MME-Sorten
liefern hohe Stärkeerträge

➤ PANSENSTABILE STÄRKE -

höherer Anteil an pansenstabiler Stärke sorgt
für energetisch effizientere Rationsgestaltung

➤ TROCKENMASSEERTRAG -

breite Umweltstabilität und hohe Stresstoleranz
bei grandiosem Ertragspotenzial

mittelspäte Dreifachnutzungssorte

SCHMACKHAFT UND TIERISCH GUT



ATLANTICO

S 260 | ca. K 240

- sehr hohe Energie- und Gesamttrockenmasseerträge
- großbrahmige MME-Silomaishybride mit beeindruckender Gesamtpflanze
- interessante Reifespreizung zwischen Restpflanze und Korn
- gute Eignung als Körnermais mit mittelhohem Kolbenansatz
- gesund und robust

EIGENSCHAFTEN*

	1	2	3	4	5	6	7
GTM-Ertrag							
Energieertrag							
Jugendentwicklung							
Pflanzenlänge							
Standfestigkeit							
S Stärkegehalt							
K Kornertrag							

1 sehr gering | 2 gering | 3 mittel bis gering | 4 mittel | 5 hoch | 6 hoch bis sehr hoch | 7 sehr hoch

AUSSAATSTÄRKE (Körner/m²)

	Silomais	Körnermais
hohe Wasserversorgung	9,5	8,5
niedrige Wasserversorgung	7,5	7

STANDORTEIGNUNG



feuchte, kalte Böden

mittlere Böden

trockene, sandige Böden

* Die Angaben zu den Sorten beruhen auf Ergebnissen der offiziellen Sortenversuche, privater Exaktversuche sowie unseren Erfahrungen im Anbau. Eine Gewähr für das Gelingen der Kultur können wir nicht übernehmen, da dies auch von unbeflussbaren Faktoren abhängt, die nichts mit der Qualität der Sorte zu tun haben.

ERSTKLASSIG VERDAULICH

Die Reife der Restpflanze im Vergleich zum Kolben ist bei **ATLANTICO** etwas später. Daher wird **ATLANTICO** auch als **Stay-Green-Sorte** bezeichnet. Diese Reifeverzögerung der Restpflanze erlaubt mehr Flexibilität durch ein größeres Erntefenster bei Silomais.

ATLANTICO eignet sich sehr gut für die Verwendung als Silomais in maisbetonten Futterrationen. Dabei ist die Maissilage das tragende Grundfutter in der Ration, denn eine gute Verdaulichkeit der Restpflanze bzw. der Zellwände bringt hohe Energiegehalte in die Ration.

Sorten mit hoher Zellwandverdaulichkeit bieten sowohl Vorteile für die Tierernährung als auch positive Effekte für den Silierprozess:

- Sorten mit hoher Zellwandverdaulichkeit enthalten oft mehr lösliche Kohlenhydrate im Stängel und Blattbereich. Diese Zucker sind essentiell für die Milchsäuregärung, da sie den Silierbakterien als „Futter“ dienen – mit dem Ergebnis: schnellerer pH-Abfall – stabilere Silage mit geringerem Risiko für Fehlgärungen.
- Besser verdauliche Zellwände sind mechanisch leichter aufzuschließen – mit der Konsequenz: bessere Verdichtung – weniger Lufteinschlüsse – geringere Nacherwärmung und weniger Verderb.
- Je besser die Zellwände abgebaut werden können, desto höher ist der Anteil an fermentierbarer organischer Substanz im Silo. Das fördert eine intensive Milchsäuregärung und reduziert die Buttersäurebildung.
- Durch bessere Verdichtung und schnelleres Absinken des pH-Werts wird die Silage weniger anfällig für Hefen und Schimmel. Das verbessert die aerobe Stabilität – besonders wichtig bei der Fütterung im Sommer oder bei großen Anschnittflächen.

Fazit: Mais mit hoher Zellwandverdaulichkeit ist nicht nur für die Kuh ein Gewinn, sondern auch für den Silierprozess, weil er:

- die Gärqualität fördert,
- die Verdichtung verbessert
- und so die Futterverluste im Silo reduziert.

Auf unseren Impuls-Feldtagen kann man sich vom **ATLANTICO** live überzeugen.
Sprechen Sie uns auch auf Ergebnisse aus unseren
Exakt-Versuchen an: 030 403 61 3000



energiegeladene Doppelnutzungssorte

ERTRAG IN
JEDER HINSICHT



ARTEGO

ca. S 260 | ca. K 250

- großbrahmige Doppelnutzungssorte mit guten Silagequalitäten
- gute Jugendentwicklung
- Stay-green-Typ
- tiefer Kolbensitz sichert die Standfestigkeit
- hohe Strkeertrge
- gute Gesamtverdaulichkeit
- groes Korn und gute Druschfhigkeit

EIGENSCHAFTEN*

	1	2	3	4	5	6	7
GTM-Ertrag							
Energieertrag							
Jugendentwicklung							
Pflanzenlnge							
Standfestigkeit							
S Strkegehalt							
K Kornertrag							

1 sehr gering | 2 gering | 3 mittel bis gering | 4 mittel | 5 hoch | 6 hoch bis sehr hoch | 7 sehr hoch

AUSSAATSTRKE (Krner/m²)

	Silomais	Krnermais
hohe Wasserversorgung	10	9
niedrige Wasserversorgung	9	8

STANDORTEIGNUNG



feuchte, kalte Bden

mittlere Bden

trockene, sandige Bden

* Die Angaben zu den Sorten beruhen auf Ergebnissen der offiziellen Sortenversuche, privater Exaktversuche sowie unseren Erfahrungen im Anbau. Eine Gewhr fr das Gelingen der Kultur knnen wir nicht bernehmen, da dies auch von unbeflussbaren Faktoren abhngt, die nichts mit der Qualitt der Sorte zu tun haben.

mittelspäte Doppelnutzungssorte

NUR KOLBEN - KEINE KOMPROMISSE



LEONIDO
ca. S 280

- überragende Energie- und GTM-Erträge
- Stay-green-Typ für mehr Flexibilität
- großbrahmiger, kolbenbetonter Silomais
- gute Blattgesundheit bei hoher Trockenstresstoleranz

EIGENSCHAFTEN*

	1	2	3	4	5	6	7
GTM-Ertrag							
Energieertrag							
Jugendentwicklung							
Pflanzenlänge							
Standfestigkeit							
S Stärkegehalt							
K Kornertrag							

1 sehr gering | 2 gering | 3 mittel bis gering | 4 mittel | 5 hoch | 6 hoch bis sehr hoch | 7 sehr hoch

AUSSAATSTÄRKE (Körner/m²)

	Silomais	Körnermais
hohe Wasserversorgung	10	9
niedrige Wasserversorgung	8	7

STANDORTEIGNUNG



* Die Angaben zu den Sorten beruhen auf Ergebnissen der offiziellen Sortenversuche, privater Exaktversuche sowie unseren Erfahrungen im Anbau. Eine Gewähr für das Gelingen der Kultur können wir nicht übernehmen, da dies auch von unbeflussbaren Faktoren abhängt, die nichts mit der Qualität der Sorte zu tun haben.

Sorte für Dreifachnutzung

SPÄTER ALLESKÖNNER

**JAMILO**

ca. S 290 | ca. K 280

- zahnmaisbetonte Silo- und Energie-
maissorte
- großbrahmiger Wuchstyp
- gute Jugendentwicklung
- gute Verdaulichkeit der Restpflanze
- hohe Biogasausbeute
- langer Kolben mit dünner, weißer Spindel
- hohe Kornerträge
- in sehr günstigen Lagen als Körnermais
einsetzbar



„**JAMILO** ist durch die späte Dreifach-
nutzung interessant für meine Landwirt-
Kollegen. Auch bei mir auf dem Feld
überzeugt er in jeder Hinsicht.“

Ralf Flügge-Kranz, Beratungslandwirt Niedersachsen

**EIGENSCHAFTEN***

	1	2	3	4	5	6	7
GTM-Ertrag							
Energieertrag							
Jugendentwicklung							
Pflanzenlänge							
Standfestigkeit							
S Stärkegehalt							
K Kornertrag							

1 sehr gering | 2 gering | 3 mittel bis gering | 4 mittel | 5 hoch | 6 hoch bis sehr hoch | 7 sehr hoch

AUSSAATSTÄRKE (Körner/m²)

	Silomais	Körnermais
hohe Wasserversorgung	9	8
niedrige Wasserversorgung	8,5	7,5

STANDORTEIGNUNG

* Die Angaben zu den Sorten beruhen auf Ergebnissen der offiziellen Sortenversuche, privater Exaktversuche sowie unseren Erfahrungen im Anbau. Eine Gewähr für das Gelingen der Kultur können wir nicht übernehmen, da dies auch von unbeflussbaren Faktoren abhängt, die nichts mit der Qualität der Sorte zu tun haben.

LUMIPOSA®-BEIZE

DEM DRAHTWURM KEINE CHANCE

WIRKUNGSVOLL BIS ZUM VIERBLATTSTADIUM

Lumiposa® ist eine insektizide Saatgutbeize für Mais und Raps mit dem Wirkstoff **Cyantraniliprole**. Diese Hochleistungsbeize wird vor allem eingesetzt, um junge Maispflanzen gegen Bodenschädlinge zu schützen. In der Jugendentwicklung können Drahtwürmer massive Schäden anrichten.

Wie funktioniert Lumiposa® eigentlich?

- Der Wirkstoff wird beim Keimen von der Pflanze aufgenommen.
- Frisst ein Schädling an Wurzel oder Keimling, nimmt er den Wirkstoff auf und stellt das Fressen ein.

Lumiposa® wird am wirksamsten gegen den Drahtwurm eingesetzt, zeigt aber auch bei Erdräupen, Maiswurzelbohrern und zu Teilen Fritfliegenlarven einen Effekt. Nach dem Vierblattstadium nimmt die Wirkung ab. Auf sauberen Böden ohne Schädlingsdruck ist der Mehrwert kleiner als auf Drahtwurmstandorten, bei Grünlandumbruch und organischen Böden.

Für den Einsatz von Lumiposa® in Deutschland gibt es folgende Auflagen: Es sollte eine **maximale Saatstärke von 80.000 Körnern/ha** nicht überschritten werden. Der Wirkstoff Cyantraniliprole darf nur alle **zwei bis drei Jahre** auf derselben Fläche zum Einsatz kommen.

Im Vergleich zu alternativen Beizlösungen wird Lumiposa® oft als bienenfreundlich und punktierter beschrieben, da der Wirkstoff sehr selektiv auf fraßintensive Schadinsekten wirkt.



späte Dreifachnutzungssorte

RESISTENT UND UNÜBERSEHBAR



 **KARIBIKO**
ca. S 320 | ca. K 320

- ideale Biogasausbeute
- ausgezeichnete Kornertragsleistung
- gute Silomaisleistung durch hohen Kolbenanteil
- stabiler Bestand
- ausgezeichnete Stängelfusarientoleranz und geringe Anfälligkeit gegen Helminthosporium-Turcicum

EIGENSCHAFTEN*	1	2	3	4	5	6	7
GTM-Ertrag							
Energieertrag							
Jugendentwicklung							
Pflanzenlänge							
Standfestigkeit							
S Stärkegehalt							
K Kornertrag							

1 sehr gering | 2 gering | 3 mittel bis gering | 4 mittel | 5 hoch | 6 hoch bis sehr hoch | 7 sehr hoch

AUSSAATSTÄRKE (Körner/m²)	Silomais	Körnermais
hohe Wasserversorgung	9	8,5
niedrige Wasserversorgung	8	7,5

STANDORTEIGNUNG



* Die Angaben zu den Sorten beruhen auf Ergebnissen der offiziellen Sortenversuche, privater Exaktversuche sowie unseren Erfahrungen im Anbau. Eine Gewähr für das Gelingen der Kultur können wir nicht übernehmen, da dies auch von unbeflussbaren Faktoren abhängt, die nichts mit der Qualität der Sorte zu tun haben.

sehr späte Energiemaissorte

ENERGISCHER RIESE IM SONNIGEN SÜDEN



„Auf meinem letzten Feldtag hat mir der **Agro King** fast die Sprache verschlagen: eine wirklich riesige Pflanze, die einem die vielen Sonnenstunden mehr als dankt.“

Wilfried Auer, Kundenbetreuer Baden-Württemberg



Agro King

ca. S 380

- großrahmiger Zahnmais der sehr späten Reifegruppe
- ausgezeichnete Gesamttrockenmasseerträge
- sehr gute Verdaulichkeit bei gut durchschnittlichen Stärkegehalten
- gutes Stay-green-Verhalten
- gute HTR-Toleranz
- hohe Methangaserträge
- hohes Kornertragspotenzial
- Empfehlung als Energiemais, in günstigen Lagen auch als Körnermais nutzbar

EIGENSCHAFTEN*

	1	2	3	4	5	6	7
GTM-Ertrag							
Energieertrag							
Jugendentwicklung							
Pflanzenlänge							
Standfestigkeit							
S Stärkegehalt							
K Kornertrag							

1 sehr gering | 2 gering | 3 mittel bis gering | 4 mittel | 5 hoch | 6 hoch bis sehr hoch | 7 sehr hoch

AUSSAATSTÄRKE (Körner/m²)

	Silomais	Körnermais
hohe Wasserversorgung	9	8
niedrige Wasserversorgung	8,5	7,5

STANDORTEIGNUNG



* Die Angaben zu den Sorten beruhen auf Ergebnissen der offiziellen Sortenversuche, privater Exaktversuche sowie unseren Erfahrungen im Anbau. Eine Gewähr für das Gelingen der Kultur können wir nicht übernehmen, da dies auch von unbeflussbaren Faktoren abhängt, die nichts mit der Qualität der Sorte zu tun haben.



WIR. UND WAS IST MIT DIR?

WERDE EIN TEIL VOM WIR!

**Komm zu uns als
fester* oder freier
Mitarbeiter! (m/w/d)**



**LINDA YONKER
FREUT SICH AUF DICH.**

Referentin der Geschäftsführung

**030 403 61 3000 oder
bewerbung@deutsche-saatgut.de**

- ✓ **ATTRAKTIVES VERGÜTUNGSMODELL**
- ✓ **HOHE ERFOLGSBETEILIGUNG**
- ✓ **STARKER TEAMZUSAMMENHALT**
- ✓ **HOCHWERTIGE FIRMENKLEIDUNG**
- ✓ **MODERNE ARBEITSGERÄTE**
- ✓ **REGELMÄSSIGE WEITERBILDUNGEN**
- ✓ **REGELMÄSSIGE TEAMEVENTS**
- ✓ **EIN FIRMENWAGEN***
- ✓ **30 TAGE URLAUB***

Jetzt wird gerechnet!

Ein Angebot, das man nicht ablehnen kann ...

für:

Datum:

Produkt	Listenpreis in Euro	Menge in Einheiten	Frühbezug / Frühabnahme in Euro pro Einheit	Kosten in Euro pro Einheit	Summe in Euro

Bemerkungen:

Preis nach Liste: _____,____ Euro
abzgl. Frühbezug: _____,____ Euro
 _____,____ Euro

Unser Angebot: _____,____ Euro
Einheiten: _____ EH
Preis pro Einheit: _____,____ Euro
Ersparnis: _____,____ Euro

PREISLISTE SONNENBLUMEN 2027*



 SONNENBLUME	Seite	Preis netto (je EH ¹)
HELESUN	10	299,- €
STARFIRE	11	349,- €

PREISLISTE GRÄSERMISCHUNGEN 2027**



 GRÄSERMISCHUNG	Seite	Preis netto (je 100 kg)
NACHSAAT	72	359,- €
DEUTSCHE SAATGUT ACKERGRAS	73	414,- €
DEUTSCHE SAATGUT ACKERFUTTER	74	319,- €
MÄHWEIDE UNIVERSAL	75	484,- €
DEUTSCHE SAATGUT KLEEGRAS	76	399,- €
DEUTSCHE SAATGUT LUZERNEGRAS	77	599,- €

* Alle o. g. Preise verstehen sich freibleibend und zzgl. der ges. MwSt. Sämtliche Sorten nur solange der Vorrat reicht.

¹ EH = Einheit/1 Einheit Sonnenblumen = 150.000 Körner.

** Die Preise verstehen sich netto zzgl. ges. MwSt. Mischungsänderungen vorbehalten.

Mindestbestellmenge 100 kg. Mindermengenzuschlag < 100 kg: 20,- € Pauschal.

Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferungsbedingungen (AVLB), unter deutsche-saatgut.de.

Alle Angaben in diesem EXPERTEN RATGEBER ohne Gewähr. Stand: August 2026

PREISLISTE

ZWISCHENFRUCHT- MISCHUNGEN 2027*



 ZWISCHENFRUCHTMISCHUNG	Seite	Preis netto (je 100 kg)	Preis netto (je ha)
DEUTSCHE SAATGUT UNIVERSAL Allroundmischung leguminosenfrei	50	279,- €	53,- €
DEUTSCHE SAATGUT 1.2 Spätsaatmischung	52	254,- €	45,- €
DEUTSCHE SAATGUT 1.3 Senfmix	52	269,- €	24,- €
DEUTSCHE SAATGUT 2.1 Wasserschutz	53	494,- €	39,- €
DEUTSCHE SAATGUT 3.1 Gründüngung	54	459,- €	41,- €
DEUTSCHE SAATGUT 4.1 kruziferenfreie Mischung	54	419,- €	46,- €
DEUTSCHE SAATGUT 5.1 bodenaufbauende Mischung	55	349,- €	41,- €
DEUTSCHE SAATGUT 6.1 proteinreiche Futtermischung	56	299,- €	74,- €
DEUTSCHE SAATGUT 7.2 Sommer-Vielfalt	57	349,- €	52,- €
DEUTSCHE SAATGUT STICKSTOFF-VIELFALT leguminosenbetonte Mischung	58	419,- €	71,- €
DEUTSCHE SAATGUT KARTOFFEL-SPEZIAL Ertrags- und Qualitätsgarant für den Kartoffelanbau	59	277,- €	66,- €

* Die Preise verstehen sich netto zzgl. ges. MwSt. Mischungsänderungen vorbehalten.
Mindestbestellmenge 100 kg. Mindermengenzuschlag < 100 kg: 20,- € Pauschal.
Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferungsbedingungen (AVLB), unter deutsche-saatgut.de.
Alle Angaben in diesem EXPERTEN RATGEBER ohne Gewähr. Stand: August 2026

PREISLISTE

SOJA 2027*



SOJA	Reife	Gebinde (Kö/EH¹)	Preis netto (je EH¹)
ABELINA	Sojabohne 000	150.000	79,- €
AKUMARA	Sojabohne 000	150.000	84,- €
ANCAGUA	Sojabohne 000	150.000	84,- €
ANNABELLA	Sojabohne 00	150.000	84,- €
APOLLINA	Sojabohne 000	150.000	80,- €
APULIA	Sojabohne 0000	150.000	90,- €
ATACAMA	Sojabohne 00	150.000	79,- €
HABIBI	Sojabohne 00	150.000	84,- €
PRO Volcano	Sojabohne 000	150.000	84,- €
SIMOCINE SZS	Sojabohne 000	150.000	79,- €
TODEKA	Sojabohne 000	150.000	84,- €

IMPfMITTEL	Preis je Pack	Gebinde	Preis je ha
MasterFix L Premier	99,- €	3,33 ha/Pack	29,99 €

- Frühbestellrabatt (netto)

■ bis 31. Januar 2027 - 4,- €/Einheit
- bis 31. Oktober 2026 - 11,- €/Einheit

Plus persönliches 🎁
- bis 24. Dezember 2026 - 8,- €/Einheit

* Alle o. g. Preise verstehen sich freibleibend und zzgl. der ges. MwSt. Sämtliche Sorten nur solange der Vorrat reicht.
¹ EH = Einheit/1 Einheit Soja = 150.000 Körner.
Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferungsbedingungen (AVLB), unter deutsche-saatgut.de.
Alle Angaben in diesem EXPERTEN RATGEBER ohne Gewähr. Stand: August 2026

PREISLISTE

PAKETANGEBOTE 2027*

PAKETE	Bestandteile	Gewichtsanteile	Preis netto (je ha)
DAS FUTTER- UND BIOGASPAKET 1	BERNBURGER FUTTER-ROGGEN ^{EH} AROLD S 220 K 210	500 kg Big Bag 9 EH	288,- €
DAS FUTTER- UND BIOGASPAKET 2	BERNBURGER FUTTER-ROGGEN ^{EH} AKTORO ca. S 260	500 kg Big Bag 9 EH	288,- €

SOJAANBAU UNTER
300,- €/ha!

10 HA SOJA-SPARPAKET
FÜR NUR 2.990,- €!² = 299,- €/ha
40 EH SOJASAATGUT +
3 PACK MASTERFIX L PREMIER
(NICHT ERHÄLTlich FÜR DIE SORTE APULIA)



* Alle o. g. Preise verstehen sich freibleibend und zzgl. der ges. MwSt. Sämtliche Sorten nur solange der Vorrat reicht.
¹ EH = Einheit/1 Einheit Mais = 50.000 Körner.
Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferungsbedingungen (AVLB), unter deutsche-saatgut.de.
Alle Angaben in diesem EXPERTEN RATGEBER ohne Gewähr. Stand: August 2026
² Paketzusammensetzung freibleibend

PREISLISTE MAIS 2027*

SILOMAIS PRO-SORTIMENT	Reifezahl	Nutzung	Reifesegment	Liebling pur
PUEBLO	ca. S 210 ca. K 210	S K E	früh	
FABIOLLO	ca. S 240 ca. K 230	S E	mittelfrüh	
TOPOLINO	ca. S 240 ca. K 230	S E	mittelfrüh	
ARTEGO	ca. S 260 ca. K 250	S E	mittelspät	
JAMILO	ca. S 290 ca. K 280	S K E	mittelspät	
Agro King	ca. S 380	E	sehr spät	
ABRISSE	ca. S 190 ca. K 190	S K	früh	
AROLDO	S 220 K 210	S K E	früh	
BABETTO	ca. S 230 ca. K 230	S K E	mittelfrüh	
KELTICO	ca. S 230	S E	mittelfrüh	
ALISSIO	ca. S 240 ca. K 240	S K E	mittelfrüh	
KRISTALLO	ca. S 250 ca. K 240	S K E	mittelfrüh	
ATLANTICO	S 260 ca. K 240	S K E	mittelspät	
AKTORO	ca. S 260	S E	mittelspät	
LEONIDO	ca. S 280	S E	mittelspät	
KARIBIKO	ca. S 320 ca. K 320	S K E	spät	
KASPIKO	ca. S 210	S E	früh	✓
SM TROJDEN	ca. S 220 ca. K 230	S K E	früh	✓
STELLANO	ca. S 230 ca. K 230	S K E	mittelfrüh	✓
MAGNATO	ca. S 240 ca. K 240	S E	mittelfrüh	✓
RIBELLO	ca. S 240 ca. K 240	S K	mittelfrüh	✓
MEDINO	ca. S 270	S E	mittelspät	✓

KÖRNERMAIS PRO-SORTIMENT

ARISONNO	ca. K 220	K	früh	
TARRACO	ca. K 240	K	mittelfrüh	
KINGSTONE	ca. K 250	K	mittelfrüh	



Verlässlichkeit pur	Innovation pur	Preis Standard in € ¹	OptiPlus/ Korit in € ¹	Lumiposa® in € ¹
	✓	145,-	12,-	
	✓	145,-	12,-	
	✓	145,-	12,-	
	✓	145,-	12,-	
	✓	145,-	12,-	43,-
	✓	145,-	12,-	
✓		139,-	12,-	
✓		139,-	12,-	43,-
✓		139,-	12,-	
✓		139,-	12,-	
✓		139,-	12,-	
✓		139,-	12,-	
✓		145,- ²	14,-	
✓		139,-	12,-	43,-
✓		139,-	12,-	
✓		139,-	12,-	
		119,-	12,-	
		119,-	12,-	
		119,-	12,-	
		119,-	12,-	
		119,-	12,-	
		119,-	12,-	

	✓	145,-	12,-	
✓		142,-	12,-	
✓		142,-	12,-	



Feldtagsrabatt (netto)

■ bis 15. Oktober 2026 - 10,- €/Einheit
plus persönliches 🎁

Rabatt „Innovation pur“-Sorten (netto)

■ bis 15. Oktober 2026 - 5,- €/Einheit

Frühbestellrabatt (netto)

■ bis 24. Dezember 2026 - 7,- €/Einheit
Korit

Frühabnahme

■ ab 1. Dezember 2026 - 2,- €/Einheit

* Alle Preise verstehen sich freibleibend und zzgl. der ges. MwSt. Sämtliche Sorten nur solange der Vorrat reicht.

¹ EH = Einheit/1 Einheit Mais = 50.000 Körner

² 1 EH ATLANTICO = 55.000 Körner

Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferungsbedingungen (AVLB), unter [deutsche-saatgut.de](https://www.deutsche-saatgut.de).

Alle Angaben in diesem EXPERTEN RATGEBER ohne Gewähr. Stand: August 2026



LANDWIRTE - UNSERE ZUKUNFT

Als mittelständischer und konzernunabhängiger Partner ist es unser größtes Anliegen, mit Ihnen auf Augenhöhe zusammenzuarbeiten. Dabei liegt uns die positive und erfolgreiche Entwicklung Ihres Betriebs am Herzen. Persönliches Feedback ist uns deshalb besonders wichtig.

„In meiner Familie wird Landwirtschaft gelebt. Auf unserem Hof packen alle mit an. Dieselbe Mentalität schätze ich auch an der Deutschen Saatgut: Nicolas hat immer einen Rat für unseren Betrieb und ich bin mit seinen Empfehlungen sehr zufrieden. ATLANTICO und ALISSIO sind die Sorten meiner Wahl, da sie zu unseren Bodenverhältnissen sehr gut passen und ich mich darauf verlassen kann.“

Yannik Hilpert,

Hilpert Milch eGmbH, Hessen, Landkreis Fulda
(über Nicolas Valentin)

MFG Deutsche Saatgut GmbH
Am Zirkus 19 | 10117 Berlin
Tel. 030 403 61 3000 | info@deutsche-saatgut.de
deutsche-saatgut.de

DEUTSCHE SAATGUT

— DIE SAATGUT EXPERTEN —



LANDWIRTE - UNSERE ZUKUNFT

Als mittelständischer und konzernunabhängiger Partner ist es unser größtes Anliegen, mit Ihnen auf Augenhöhe zusammenzuarbeiten. Dabei liegt uns die positive und erfolgreiche Entwicklung Ihres Betriebs am Herzen. Persönliches Feedback ist uns deshalb besonders wichtig.

„Seit Jahren sind wir mit den Produkten der Deutschen Saatgut sehr zufrieden. An unserem Ansprechpartner Ralf Flügge-Kranz schätzen wir nicht nur seine hohen Fachkenntnisse, sondern auch die Tatsache, dass er selbst als Landwirt arbeitet. Er spricht unsere Sprache und das schafft viel Vertrauen.“

Familie Hasselbring

Landwirte aus Niedersachsen, Landkreis Region
Hannover

MFG Deutsche Saatgut GmbH
Am Zirkus 19 | 10117 Berlin
Tel. 030 403 61 3000 | info@deutsche-saatgut.de
deutsche-saatgut.de

DEUTSCHE SAATGUT

— DIE SAATGUT EXPERTEN —



LANDWIRTE - UNSERE ZUKUNFT

Als mittelständischer und konzernunabhängiger Partner ist es unser größtes Anliegen, mit Ihnen auf Augenhöhe zusammenzuarbeiten. Dabei liegt uns die positive und erfolgreiche Entwicklung Ihres Betriebs am Herzen. Persönliches Feedback ist uns deshalb besonders wichtig.

„In der Landwirtschaft zählen Vertrauen, Verlässlichkeit und Qualität – genau deshalb arbeiten wir seit vielen Jahren gerne mit euch zusammen. Dazu kommt der persönliche Kontakt zu Christian Worms und die Zusammenarbeit mit einem inhabergeführten Unternehmen, das Landwirtschaft versteht und auf Augenhöhe arbeitet.“

Maik Mann, Agrarprodukte Göhlen eG, Mecklenburg-Vorpommern, Landkreis Ludwigslust-Parchim

MFG Deutsche Saatgut GmbH
Am Zirkus 19 | 10117 Berlin
Tel. 030 403 61 3000 | info@deutsche-saatgut.de
deutsche-saatgut.de

**DEUTSCHE
SAATGUT**
— DIE SAATGUT EXPERTEN —



LANDWIRTE - UNSERE ZUKUNFT

Als mittelständischer und konzernunabhängiger Partner ist es unser größtes Anliegen, mit Ihnen auf Augenhöhe zusammenzuarbeiten. Dabei liegt uns die positive und erfolgreiche Entwicklung Ihres Betriebs am Herzen. Persönliches Feedback ist uns deshalb besonders wichtig.

„Wir bewirtschaften unseren Hof in Bayern selbst und brauchen Lösungen, die einfach funktionieren. Genau das bekommen wir bei der Deutschen Saatgut: schnelle Rückmeldungen, verlässliche Produkte und keine komplizierten Abläufe. Elmurod hat für uns immer eine Lösung parat. Das spart im Alltag viel Zeit! Unser gemeinsamer Impuls-Feldtag ist immer ein Ereignis in der Gegend.“

Tanja und Robert Wagner,

Landwirte aus Bayern, Stadt Ingolstadt
(über Elmurod Khudayberdiev)

MFG Deutsche Saatgut GmbH
Am Zirkus 19 | 10117 Berlin
Tel. 030 403 61 3000 | info@deutsche-saatgut.de
deutsche-saatgut.de

DEUTSCHE SAATGUT

— DIE SAATGUT EXPERTEN —